



PASINI)

Zanzariere





Sede centrale - produzione avvolgibili



Stabilimento n° 2 - produzione monoblocchi



Stabilimento n° 3 - produzione avvolgibili e frangisole



Stabilimento n° 4 - produzione zanzariere / incollaggio pannelli



> INDICE



ZANZARIERE - TENDE ZIP

MAXMA	6
CUBO-FLAT 80-100-130	10
ROND 80 - 100	16



ZANZARIERE PLISSETTATE

PLISSÈ ZERO	30
0.18	34
0.22 TOP	40
0.27	44



ZANZARIERE AVVOLGENTI CON BOTTONE

KISS 50	52
FAST 50	56
TONDA 40 - 50	60
EKO 40 - 50	66
QUADRA	72
GIPSY	78
SUSY ELITE	86
MOTO 65	88



ZANZARIERE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LIBERA	112
STAR 50	118
JOLLY	122
FLEXA	126
KLIP 40	130
FRONTAL 40	134
JUMBO 32 - 45	136
NEW IDEA 40	144
MICRO	148
OASIS 45	152

ZANZARIERE

DA INCASSO

CUBO-FLAT 80-100-130	10
KETTY ZIP	98

INCASSI x PLISSÈ ZERO	32
INCASSI x 0.18	38

PERLEGNO 45	90
GIPSY INCASSO	96
KETTY	98

UNIKA 45 - 50	156
ALTO BLOCK	164
MICRO - FANNY 40	166
OASIS - ZELDA 45	170

**ZANZARIERE
PANNELLI**

PRATIKA	178
AMERICA	182
PEGASO	186
TRIS	188

**TENDE TECNICHE
INDOOR**

PERFECTA	216
NANOBLIND	224


PLUS

CARTELLA COLORI	230
TELI E RETI	231
SUNOX	232
POLLTEX	233
RETE ECOBONUS	234
PROFILI DI FISSAGGIO	236
SERVIZIO CLIENTI	242
RIPARAZIONI	243
MODULO ORDINE ZANZARIERE	244
MODULO NON CONFORMITA'	245
SUPPORTI ALLA VENDITA	246
SOCIAL	247
CONDIZIONI DI VENDITA	248

PROFILI

DA INCASSO

INCASSO - A 47	194
INCASSO - B 50	196
INCASSO - C DOUBLE FACE	198
INCASSO - D TAPPARELLA	202
INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	206
INCASSO - E PERSIANA	210





ZIP

ZANZARIERE TENDE

6

MAXMA

10

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130

16

ROND 80 - 100

26

LEGENDA OPTIONAL



MAXXMA

GRANDI DIMENSIONI

Zanzariera per porte fino a
4 m di larghezza 3 m di altezza



OPZIONE DUE ANTE



OPZIONE AD ANGOLO

Zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri.

Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario. L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento. La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.



RETE
DURANET



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 26



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA RUVIDA





BIANCO
9010




A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.



MANIGLIA STOP & GO

La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

MAXMA UN'ANTA	L	H
MIN	-	1900
MAX	4000	3000


MAXMA DUE ANTE	L	H
MIN	-	1900
MAX	8000	3000

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

**DI SERIE
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



ZANZARIERE - TENDE ZIP

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 4 mq

MAXMA

€ 310,00 mq

> **CUBO - FLAT** 80 - 100 - 130

80 Articolo: ZANV0101MO 100 Articolo: ZANV0104MO 130 Articolo: ZANV0140MO

Cubo-Flat ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati. La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato. Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design. Nella versione Cubo è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.



COMANDO
AD ARGANO



RETE
DURANET



COMANDO
A MOTORE




TELECOMANDO
RADIO

* ARTICOLO DI SERIE


LEGENDA ICONE VEDI PAG. 26

CUBO

FLAT



A RICHIESTA
FONDALE + PARASPIFFERO



DI SERIE
FONDALE + SPAZZOLINO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005




BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX


CASSONETTO 80




CASSONETTO 100



CASSONETTO 130



GUIDA INCASSO





GUIDA STANDARD



GUIDA MAGGIORATA

Compensazione fino a 30mm per lato.

Obbligatoria per tende Crystal



MISURE CONSIGLIATE mm

CUBO 130	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-5000	4500
OSCURANTE	600-5000	3500
OSCURANTE BLACKOUT	600-5000	3400
FILTRANTE	600-5000	3500
CRYSTAL	600-5000	3200

CUBO 100	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600
CRYSTAL	600-4000	2300

CUBO 80	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600
CRYSTAL	640-2500	1500



ATTENZIONE

I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.



CUBO - FLAT 130 - 100 - 80

LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100

ZANZARIERA

ALTEZZA	LARGHEZZA													
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
	1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
	1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
	1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
	2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
	2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
	2400	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
	2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
	3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
	3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674	

CASSONETTO DA 80 MM

CUBO 130

ZANZARIERA

LARGHEZZA																				
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
	1000	658	696	753	810	848	885	942	999	1.056	1.112	1.132	1.188	1.226	1.264	1.302	1.321	1.340	1.378	1.416
	1250	689	727	786	844	882	921	980	1.037	1.094	1.151	1.173	1.231	1.270	1.309	1.347	1.367	1.386	1.425	1.464
	1500	735	775	835	895	935	975	1.036	1.095	1.153	1.211	1.236	1.296	1.336	1.376	1.416	1.436	1.456	1.496	1.536
	1750	780	822	884	946	987	1.029	1.091	1.153	1.211	1.269	1.298	1.360	1.401	1.443	1.484	1.505	1.525	1.567	1.608
	2000	811	853	917	980	1.022	1.064	1.128	1.191	1.250	1.309	1.339	1.403	1.445	1.487	1.529	1.551	1.572	1.614	1.656
	2250	841	884	950	1.014	1.057	1.100	1.165	1.230	1.289	1.348	1.381	1.446	1.489	1.532	1.575	1.597	1.618	1.661	1.704
	2500	887	932	999	1.065	1.110	1.154	1.221	1.288	1.348	1.407	1.443	1.510	1.554	1.599	1.643	1.666	1.688	1.733	1.777
	2750	926	971	1.038	1.104	1.149	1.193	1.260	1.326	1.386	1.446	1.482	1.549	1.593	1.638	1.682	1.705	1.727	1.771	1.816
	3000	957	1.002	1.070	1.138	1.183	1.229	1.297	1.365	1.425	1.485	1.524	1.592	1.637	1.683	1.728	1.751	1.773	1.819	1.864
	3250	987	1.033	1.103	1.172	1.218	1.265	1.334	1.403	1.464	1.525	1.565	1.635	1.681	1.727	1.773	1.797	1.820	1.866	1.912
	3500	1.033	1.081	1.152	1.223	1.271	1.318	1.390	1.461	1.523	1.584	1.628	1.699	1.747	1.794	1.842	1.866	1.889	1.937	1.984
	3750	1.079	1.128	1.201	1.274	1.323	1.372	1.446	1.519	1.581	1.643	1.690	1.763	1.812	1.861	1.910	1.935	1.959	2.008	2.057
	4000	1.109	1.159	1.234	1.308	1.358	1.408	1.483	1.557	1.620	1.682	1.732	1.806	1.856	1.906	1.955	1.980	2.005	2.055	2.105
	4250	1.140	1.190	1.267	1.342	1.393	1.444	1.520	1.596	1.659	1.721	1.773	1.849	1.900	1.950	2.001	2.027	2.052	2.102	2.153
4500	1.185	1.238	1.315	1.393	1.446	1.497	1.576	1.653	1.717	1.781	1.836	1.914	1.965	2.018	2.069	2.095	2.121	2.173	2.225	

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE (SOLO PER GUIDA ESTERNA)

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

RETE DURANET

LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100 TENDA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	650	689	748	807	846	885	945	1.003	1.042	1.081	1.141	1.199	1.238
	1250	685	726	788	849	890	931	993	1.054	1.095	1.136	1.197	1.258	1.299
	1500	738	781	847	912	955	999	1.064	1.130	1.173	1.217	1.283	1.348	1.392
	1750	790	836	905	974	1.021	1.067	1.136	1.205	1.252	1.298	1.367	1.436	1.483
	2000	824	872	944	1.016	1.064	1.112	1.184	1.256	1.304	1.352	1.424	1.496	1.544
	2250	859	909	984	1.058	1.108	1.158	1.232	1.307	1.356	1.406	1.481	1.555	1.605
	2500	912	964	1.043	1.121	1.173	1.226	1.304	1.383	1.435	1.487	1.566	1.644	1.697

CASSONETTO DA 80 MM

CUBO 130 TENDA

		LARGHEZZA																
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
	1000	686	730	795	860	904	947	1.013	1.078	1.137	1.196	1.230	1.295	1.338	1.382	1.447	1.512	1.556
	1250	721	766	835	902	947	992	1.060	1.128	1.188	1.248	1.287	1.354	1.399	1.445	1.513	1.580	1.626
	1500	774	821	894	965	1.013	1.061	1.132	1.204	1.266	1.327	1.372	1.443	1.491	1.539	1.610	1.682	1.730
	1750	826	876	952	1.027	1.078	1.128	1.204	1.280	1.343	1.405	1.457	1.532	1.582	1.633	1.709	1.784	1.835
	2000	860	913	991	1.069	1.121	1.174	1.252	1.330	1.394	1.457	1.513	1.591	1.643	1.696	1.774	1.852	1.904
	2250	895	949	1.030	1.111	1.165	1.219	1.300	1.381	1.446	1.510	1.570	1.651	1.704	1.758	1.839	1.920	1.974
	2500	948	1.004	1.089	1.174	1.230	1.287	1.372	1.457	1.522	1.588	1.655	1.740	1.796	1.853	1.937	2.022	2.079
	2750	987	1.043	1.128	1.213	1.269	1.326	1.411	1.496	1.562	1.627	1.694	1.779	1.835	1.892	1.977	2.061	2.118
	3000	1.021	1.080	1.167	1.255	1.313	1.371	1.459	1.546	1.613	1.680	1.751	1.838	1.896	1.954	2.042	2.129	2.188
	3250	1.056	1.116	1.206	1.296	1.356	1.417	1.507	1.597	1.665	1.732	1.807	1.897	1.957	2.017	2.107	2.197	2.257
	3500	1.109	1.172	1.266	1.359	1.422	1.485	1.578	1.672	1.741	1.810	1.892	1.986	2.049	2.112	2.205	2.299	2.362

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE (SOLO PER GUIDA ESTERNA)

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTO PRECONTRAI NT 622 BLACKOUT U4 - U5

TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
U4	CRYSTAL	R2
U5	DM	R3
Q4	DL	R4
Q8	DO	
Q5	DQ	



> CUBO - FLAT 130 - 100 - 80

GANCIO E CLIP
SCORRITENDA



MANTOVANA
CON ATTACCO VELCRO



OPTIONAL

OPTIONAL - COMANDI CUBO - FLAT - TENDER			
MOTORE 230 V FINECORSIA ELETTRONICO*	+	€ 198,00	cad.
MOTORE 230 V RADIO**	+	€ 323,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSIA ELETTRONICO	+	€ 224,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS***	+	€ 348,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO**	+	€ 348,00	cad.
OPTIONAL - MECCANICA CUBO - FLAT			
GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+	10%	cad.
GUIDA AD INCASSO	+	10%	cad.
COMPENSATORE FLAT	+	€ 30,00	m
VARIE - CUBO - FLAT			
LED CONFEZIONE 5 M (SOLO PER FLAT 100 - 130)	+	€ 230,00	cad.
CLIP SCORRITENDA CONFEZIONE 100 PEZZI (SOLO PER CUBO)	+	€ 36,00	cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 24-25

** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 24-25

> **ROND 80 - 100**

80 Articolo: ZANV0114MO 100 Articolo: ZANV0115MO

MOTORE O ARGANO

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano o motorizzato.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Rond 80 (89 mm) Rond 100 (105mm).

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



COMANDO
AD ARGANO



RETE
DURANET



COMANDO
A MOTORE



TELECOMANDO
RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 26

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005




BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


CASSONETTO 80

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS DI FISSAGGIO
A SOFFITTO



CASSONETTO 100

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS DI FISSAGGIO
A SOFFITTO




MISURE CONSIGLIATE mm

ROND 80	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600

ROND 100	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600


GUIDA STANDARD





VARIANTE
FISSAGGIO LATERALE



DI SERIE
FONDALE + SPAZZOLINO



GUIDA MAGGIORATA
Compensazione fino
a 30mm per lato.



ZANZARIERE - TENDE ZIP



ATTENZIONE

I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.



> ROND 80 - 100 MOTORE O ARGANO

LISTINO IVA ESCLUSA

ROND 80 - 100 ZANZARIERA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
	1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
	1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
	1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
	2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
	2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
	2500	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
	2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
	3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
	3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
	3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674

CASSONETTO DA 80 MM

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

RETE DURANET

ROND 80 - 100 TENDA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	650	689	748	807	846	885	945	1003	1042	1081	1141	1199	1238
	1250	685	726	788	849	890	931	993	1054	1095	1136	1197	1258	1299
	1500	738	781	847	912	955	999	1064	1130	1173	1217	1283	1348	1392
	1750	790	836	905	974	1021	1067	1136	1205	1252	1298	1367	1436	1483
	2000	824	872	944	1016	1064	1112	1184	1256	1304	1352	1424	1496	1544
	2250	859	909	984	1058	1108	1158	1232	1307	1356	1406	1481	1555	1605
	2500	912	964	1043	1121	1173	1226	1304	1383	1435	1487	1566	1644	1697

CASSONETTO DA 80 MM

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTO OPATEX U4 - U5 - Q4 - Q8 - Q5

OPTIONAL

OPTIONAL - COMANDI ROND

MOTORE 230 V FINECORSIA ELETTRONICO*	+	€ 198,00	cad.
MOTORE 230 V RADIO**	+	€ 323,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSIA ELETTRONICO	+	€ 224,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS***	+	€ 348,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO**	+	€ 348,00	cad.

OPTIONAL - MECCANICA ROND

GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+	10%	cad.
------------------------	---	-----	------

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 24-25


** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 24-25

TESSUTI


GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
U4	T80 CRYSTAL	R2
U5	DM	R3
Q4	DL	R4
Q8	DO	
Q5	DQ	

COLORE TESSUTI IN GESTIONE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA IN MAGAZZINO

RETE ZANZARIERA




cod.
T80
NERO




cod.
1348
GRIGIO




FILTRANTI




cod.
T80
CRYSTAL



cod.
DM



cod.
DL



cod.
DO




cod.
DQ



OSCURANTI



cod.
Q4




cod.
Q8



cod.
Q5




cod.
U5



cod.
U4

OSCURANTI
BLOCKOUT

cod.
R3



cod.
R4



cod.
R2

CAMPIONARIO TESSUTI

Il campionario tessuti
è disponibile al primo ordine



OPATEX OSCURANTE



I tessuti della famiglia **OPATEX** garantiscono un oscuramento totale e, grazie a un'eccellente stabilità strutturale, rappresentano un'ottima soluzione per vani di grandi dimensioni. I quattro tessuti in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebo.

SOLTIS® 86 FILTRANTE



I screen **SOLTIS® 86**, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguente in Classe 1, può essere usato anche all'interno.

SOLTIS® 92 FILTRANTE



È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti **SOLTIS® 92** regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.

SG989 FILTRANTE



SG BLOCKOUT OSCURANTE



SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

SOLTIS® B92 OSCURANTE



SOLTIS® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.


Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).



COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE DISPONIBILITÀ PER ORDINI PROGRAMMATI


DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI

STANDARD




Tessuto lato visibile
del campionario

TESSUTO ROVERSCIO




Tessuto retro
del lato visibile
o del campionario

AVVOLGIMENTO ROVERSCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destro standard)

AVVOLGIMENTO+TESSUTO ROVERSCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destro standard)

RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
1286	DURANET NERO	300
1272	DURANET GRIGIO	300



OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 U5	GRIGIO PERLA	267
TESS0020 U4	BEIGE	267



FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
T80	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270



OSCURANTI BLACKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
TESS0020 R3	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R4	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R2	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210

N.B. PER TUTTI GLI ORDINI DI MOTORIZZATE SPECIFICARE USCITA CAVO: **VISTA INTERNA**

USCITA:

A DALL'ALTO

B LATERALE SU TESTATA

C DAL BASSO

D POSTERIORE

E FRONTALE




ATTENZIONE

IN CASO DI **L tenda > H pezza** (DEL TESSUTO PRESCELTO) PER LA CONFEZIONE DEL TELO POTREBBE ESSERE NECESSARIO GIRARE IL TESSUTO. IL TELO FINITO INOLTRE POTREBBE PRESENTARE UN NUMERO VARIABILE DI GIUNZIONI IN FUNZIONE DELL'**H tenda**.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.

Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.





Cod. ACGE0761

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA MINIWAY MW1
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore)
€ 63,00



Cod. ACGE4893

TELECOMANDO SOMFY SITUO 1
RTS (1 CANALE)
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 91,00



Cod. ACGE4073

TELECOMANDO NICE 2
CANALE ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 2 canali
(comanda 2 motori)
€ 77,00



Cod. ACGE4894

TELECOMANDO SOMFY SITUO 5 RTS (5 CANALI)
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure 4 + un gruppo di motori)
€ 172,00



Cod. ACGE0757

TELECOMANDO NICE 3
CANALE ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 3 canali
(comanda 3 motori)
€ 90,00



Cod. ACGE3902

COMANDO A PARETE SMOOVE
ORIGIN RTS 1 CANALE
Radiocomando a parete 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 78,00



Cod. ACGE0759

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA P1S
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore).
Ha la possibilità di attivare o disattivare la funzione sole di un anemometro tramite i tasti.
€ 111,00



Cod. ACGE4169

ANEMOMETRO SOMFY VENTO
EOLIS RTS RADIO
Anemometro con sensore vento, alimentato a 220v, e collegamento al motore via radio.
€ 312,00



Cod. ACGE0758

TELECOMANDO NICE 6
CANALI ERA P6S
(comanda fino a 6 motori).
Ha la possibilità di attivare o disattivare la funzione sole di un anemometro tramite i tasti
€ 142,00



Cod. ACGE4395

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORS Elett. SOMFY
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot.Standard.
€ 198,00



Cod. ACGE0751

**ANEMOMETRO NICE
VENTO (VIA CAVO) (VOLO)**
Anemometro con sensore vento
collegato direttamente via cavo al
motore Radio.
€ 97,00



Cod. ACGE3976

**TELECOMANDO 1 CANALE
BECKER**
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 120,00



Cod. ACGE0752

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VIA CAVO) (VOLO S)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e
collegato al motore via cavo.
€ 140,00



Cod. ACGE3977

**TELECOMANDO 5 CANALI
BECKER**
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori)
€ 153,00



Cod. ACGE0754

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VOLO S-RADIO)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e
collegato al motore via radio.
€ 205,00



Cod. ACGE4781

**ANEMOMETRO BECKER
VENTO RADIO**
Anemometro con sensore vento,
alimentato a 220v, e collegamento
al motore via radio.
€ 255,00



Cod. ACGE0746

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO RADIO AD ALIM.
SOLARE (NEMO WSCT)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentazione solare,
collegato al motore via radio.
€ 336,00



Cod. ACGE4782

**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORSIA ELETT. BECKER**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.
€ 56,00




Cod. ACGE0750

**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORSIA ELETT. NICE - TTU**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot. STANDARD
€ 60,00



Cod. ACGE0753

**CENTRALINA
DI COLLEGAMENTO**
anemometro con motori
finecorsa elett. (fino a 5 tende)
€ 140,00



RETE DURANET

Rete in fibra robusta ed elastica.
Colore grigio di serie, nero a richiesta.

MAXMA | FLAT 100 | CUBO 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



ANEMOMETRO

Strumento di misura frequentemente utilizzato
per la misurazione della velocità o pressione del vento.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



COMANDO A MOTORE

Motore per poter gestire l'apertura e la chiusura della
zanzariera o tenda.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100 |



TELECOMANDO RADIO

Radiocomando per gestione zanzariera motorizzata.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100 |



COMANDO AD ARGANO

Asta di azionamento per gestire l'apertura e la chiusura
della zanzariera o tenda.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 (NO INCASSO) | ROND 80 - 100







PLISSÈ

ZANZARIERE

30	PLISSÈ ZERO
34	0.18
40	0.22 TOP
44	0.27

INCASSO **PLISSÈ ZERO**

32	INCASSO - C DOUBLE FACE
32	INCASSO - D TAPPARELLA
32	INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE
32	INCASSO - A 47
32	INCASSO - B 50
33	INCASSO - F 45
33	INCASSO - G 40

INCASSO **0.18**

38	INCASSO - C DOUBLE FACE
38	INCASSO - D TAPPARELLA
38	INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE
38	INCASSO - A 47
38	INCASSO - B 50

48	LEGENDA OPTIONAL
----	------------------

> **PLISSÈ ZERO**

Articolo: ZANL0088

Zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. La minima barriera al pavimento agevola il transito. La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.



MANIGLIA
A PENDOLO




MANIGLIA
A SBALZO



KIT IMPACT

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 48



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
9016

*



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO

▲



T. DI MORO
SCURO

*



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R





DOUGLAS
RUVIDO



IMPACT

Il blocco magnetico IMPACT permette a zanzariera disattivata di bloccare la maniglia della zanzariera verso il dorso, contenendo lo spessore delle pieghe. La visione della rete a zanzariera disattivata viene ridotta al minimo ingombro



PIEGA RETE

LISTINO IVA ESCLUSA

PLISSÉ ZERO

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		900 - 1050	1060 - 1200	1210 - 1350	1360 - 1600	1610 - 1800	1810 - 2000
	2100 - 2400	402	417	434	531	572	588
	2410 - 2580	427	445	464	561	588	603
	2590 - 2700	470	489	511	616	649	675
	2710 - 3000	494	515	536	648	681	709

OPTIONAL

COMPENSATORE LATERALE A MURO - KIT PLISSÉ ZERO INCASSO - G 40	+	€	27,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - D TAPPARELLA		€	120,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€	130,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO E - PERSIANA		€	122,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO INCASSO - C DOUBLE FACE		€	116,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - A 47		€	116,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - B 50		€	116,00	pz.
KIT PLISSE ZERO + INCASSO - F		€	116,00	pz.
IMPACT	+	€	22,00	pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+	€	7,00	pz.
MANIGLIA A SBALZO	+	€	9,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.

+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm.
 Dettagli pagina 198.



+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

Dettagli pagina 202




+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.


Dettagli pagina 206



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm.
 Dettagli pagina 194.



+ INCASSO - B 50


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm.
 Dettagli pagina 196.




+ INCASSO - F 45

L'incasso 45 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 45mm.



+ INCASSO - G 40

L'incasso 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 40mm.



PLISSETTATE


MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.

MANIGLIA A PENDOLO



MANIGLIA A SBALZO



 **> 0.18**



PATENTED: 002560003
PATENTED: RM 2015A000099

Articolo: ZANL0089

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 18mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



FORO DRENANTE

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010

* ▲



BIANCO 9016

*



BIANCO CREMA 9001



AVORIO 1013

* ▲



MARRONE 8017

* ▲



T. DI MORO CHIARO



T. DI MORO SCURO



GRIGIO 7001

▲



GRIGIO 7016

*



NERO 9005



NERO MICACEO



VERDE 6005

*



VERDE 6009

▲

RAL STANDARD — MARMO

LEGNO



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX



VERDE MARMO



MARRONE MARMO



GRIGIO MARMO



NOCE RUVIDO




RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO



CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

0.18 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2000	2600
0.18 REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



LISTINO IVA ESCLUSA


0.18 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq	€ 126,00 mq
0.18 REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq	€ 141,00 mq
OPTIONAL		
KIT ADATTATORE 45		€ 119,00 pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE		€ 238,00 pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - D TAPPARELLA		€ 229,00 pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€ 237,00 pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - A 47		€ 238,00 pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - B 50		€ 238,00 pz.
ADATTATORE 45		+ € 20,00 m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.

PLISSETTATE


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0089




VERSIONE REVERSIBILE

Articolo: ZANL0091



ADATTATORE

MISURA FINITA: la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm.
Dettagli pagina 198.



+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 202.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
Dettagli pagina 206.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm.
Dettagli pagina 194.




+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm.
Dettagli pagina 196.



PER SISTEMA ALZA - SCORRI



PER SISTEMA SCORREVOLE



Articolo: ZANL0036TO

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 22mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.22 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.


0.22 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



KIT COMPENSATORE
0.22

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 48



FORO
DRENANTE

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
9016

*



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO

RAL STANDARD

MARMO

LEGNO



ARGENTO
OX



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO





RENOLIT
CHIARO



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

0.22 TOP 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2000	2600
0.22 TOP REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

0.22 TOP

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq

€ 123,00 mq

0.22 TOP REVERSIBILE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq

€ 135,00 mq

OPTIONAL


KIT COMPENSATORE 0.22

+ € 35,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0036TO




VERSIONE REVERSIBILE

Articolo: ZANL0118




KIT COMPENSATORE

Per la compensazione di vani irregolari superiori a **10mm** fino a **25mm** si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.



PLISSETTATE

COMPENSATORE



PROFILI DI FISSAGGIO



 **> 0.27**



PATENTED: 002560003

Articolo: ZANV0062

Zanzariera con rete plissettata a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 27mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

Adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata con una comoda astina di 500mm (OPTIONAL)



ASTA
DI AZIONAMENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 48



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

0.27 VERTICALE	L	H
MIN	300	-
MAX	1400	2500



PIEGA RETE



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 VERTICALE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

€ 123,00 mq

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO

+ € 13,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

LATERALE - Articolo: ZANL0051 REVERSIBILE - Articolo: ZANL0052

Zanzariera con rete plissettata a comando frizionato, con sistema di fissaggio a baionetta.

Con un ingombro di soli 27mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

0.27 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.27 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017



*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




SISTEMA DI FISSAGGIO A BAIONETTA

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sulla larghezza.

0.27 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2000	2600
0.27 REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600





PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



DUE ANTE

REVERSIBILE



LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 LATERALE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq

€ 123,00 mq

0.27 REVERSIBILE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq

€ 135,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

PLISSETTATE



MANIGLIA A PENDOLO

Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

PLISSÈ ZERO



MANIGLIA A SBALZO

Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

PLISSÈ ZERO



ASTA DI AZIONAMENTO

Sistema per agevolare lo scorrimento della zanzariera.


0.27 VERTICALE



KIT IMPACT

Riduce l'ingombro del pacco rete a zanzariera disattivata.

PLISSÈ ZERO



COMPENSATORE 0.22

Sistema per compensare i fuori squadra in altezza.

0.22







ZANZARIERE **AVVOLGENTI** CON BOTTONE

52

KISS 50

56

FAST 50

60

TONDA 40-50

66

EKO 40-50

72

QUADRA

78

GIPSY

86

SUSY ELITE

88

MOTO 65

INCASSO

90

PERLEGNO 45

96

GIPSY INCASSO

98

KETTY

108

LEGENDA OPTIONAL



> **KISS 50**

Articolo: ZANV0155

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MAGNETICO



SISTEMA
ANTI CIMICE

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R





RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R




DOUGLAS
RUVIDO



AGGANCIO
MAGNETICO

GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 AGGANCIO MAGNETICO	L	H
MIN	650	-
MAX	2000	2000

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KISS 50

€ 89,00 mq

KISS 50 ANTICIMICE

€ 99,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **KISS 50 CATENA**

Articolo: ZANV0154

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.



GUIDA
TELESCOPICA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SISTEMA
ANTI CIMICE



AGGANCIO
MAGNETICO



SISTEMA BLOCCO
CATENA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R




DOUGLAS
RUVIDO



SISTEMA
BLOCCO CATENA



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KISS 50 CATENA

€ 89,00 mq

KISS 50 CATENA

ANTICIMICE

€ 99,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

SISTEMA BLOCCO CATENA

+ € 6,00 pz.

VERSIONE DOPPIO COMANDO

+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

FAST 50

Articolo: ZANV0038

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



DOUGLAS
RUVIDO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FAST 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

GUIDA
TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

FAST 50		€ 61,00 mq
FAST 50	ANTICIMICE	€ 71,00 mq
OPTIONAL		
VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO		€ 86,00 mq
VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA		€ 77,00 mq
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO		+ € 27,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00 pz.
GUIDA TELESCOPICA		10%
MANIGLIA CON CRICCHETTO		15%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

FAST 50 LATERALE

Articolo: ZANL0035

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale a chiusura magnetica.

Adatta per porte - finestre, può essere realizzata a un' ante o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



GUIDA
TELESCOPICA



GUIDA A TERRA
STONDATA



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

▲



T. DI MORO
SCURO

*



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO

*



ARGENTO
OX

▲

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



DOUGLAS
RUVIDO



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


FAST 50 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
FAST 50 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA.

**DI SERIE
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

FAST 50 LATERALE		€	81,00	mq
FAST 50 LATERALE	ANTICIMICE	€	91,00	mq
OPTIONAL				
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO		+	€	5%
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+	€	7,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+	€	24,00 pz.
GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE		€	10%	
GUIDA A TERRA BASSA STONDATA		€	10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **TONDA 40 - 50**

40 Articolo: ZANV0002 50 Articolo: ZANV0003

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50mm per una massima altezza di 2500, da 40mm per una massima altezza di 1500mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO




CILIEGIO
317-70R



DOUGLAS
RUVIDO



GUIDA STANDARD



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	1500
TONDA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

TONDA 40 - 50	€ 61,00 mq
TONDA 40 - 50 ANTICIMICE	€ 71,00 mq

OPTIONAL			
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+	€ 27,00 pz.	
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00 mq	
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00 pz.	
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+	15%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

> **TONDA CATENA**

Articolo: ZANV0022

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



DOUGLAS
RUVIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA BLOCCO CATENA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

TONDA CATENA

€ 67,00 mq

TONDA CATENA ANTICIMICE

€ 77,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

SISTEMA BLOCCO CATENA

+ € 6,00 pz.

VERSIONE DOPPIO COMANDO

+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

> **TONDA 40 - 50** LATERALE

40 Articolo: ZANL0002 50 Articolo: ZANL0003

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto. Disponibile con cassonetto da 40 o 50mm di ingombro.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MECCANICO



SISTEMA
ANTI CIMICE



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO

MARRONE
MARMO

GRIGIO
MARMO

NOCE
RUVIDO


RENOLIT
CHIARO

NOCE
102-70 R


RENOLIT
SCURO

CILIEGIO
317-70R

DOUGLAS
RUVIDO



GUIDA SUPERIORE
STANDARD



GUIDA INFERIORE
STANDARD


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40-50 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

TONDA 40-50 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

TONDA 40 - 50 LATERALE

€ 81,00 mq

TONDA 40 - 50 LATERALE

ANTICIMICE

€ 91,00 mq

OPTIONAL

BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO

+ € 5%

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **EKO 40 - 50**

40 Articolo: ZANV0160 50 Articolo: ZANV0157

Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassonetto da 40 o da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



PARACOLPI
PER MANIGLIA



AGGANCIO
MAGNETICO



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SISTEMA
ANTI CIMICE

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



AGGANCIO
MAGNETICO

GUIDA
TELESCOPICA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	1500

EKO 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

EKO 40-50		€ 58,00 mq
EKO 40-50	ANTICIMICE	€ 68,00 mq
OPTIONAL		
VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO		€ 82,00 mq
VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA		€ 75,00 mq
VERS. KISS AGGANCIO MAGNETICO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO (max h2000)		€ 87,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00 pz.
GUIDA TELESCOPICA		€ 10%
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **EKO 50 CATENA**

Articolo: ZANV0159

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA BLOCCO CATENA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

EKO 50 CATENA

€ 67,00 mq

EKO 50 CATENA

ANTICIMICE

€ 77,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

SISTEMA BLOCCO CATENA

€ 6,00 pz.

VERSIONE DOPPIO COMANDO

+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

> **EKO 40 - 50** LATERALE

40 Articolo: ZANL0109 50 Articolo: ZANL0107

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con cassonetto da 40 o 50mm.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MECCANICO



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO



RENOLIT
CHIARO





NOCE
102-70 R



GUIDA SUPERIORE

GUIDA A TERRA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40-50 LATERALE 1 ANTA		L	H
MIN	-	1500	
MAX	1400	2600	

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq

EKO 40 - 50 LATERALE

€ 77,00 mq

EKO 40 - 50 LATERALE

ANTICIMICE

€ 87,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

€ 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



DOUGLAS
RUVIDO



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

GUIDA
TELESCOPICA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

QUADRA		€ 58,00	mq
QUADRA	ANTICIMICE	€ 68,00	mq
OPTIONAL			
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+	€ 27,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00	mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00	pz.
GUIDA TELESCOPICA	+	10%	
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+	15%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **QUADRA CATENA**

Articolo: ZANV0023

Zanzariera ad avvolgimento a catena, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



DOUGLAS
RUVIDO



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA BLOCCO CATENA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

QUADRA CATENA

€ 63,00 mq

QUADRA CATENA

ANTICIMICE

€ 73,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

SISTEMA BLOCCO CATENA

€ 6,00 pz.

DOPPIO COMANDO INTERNO + ESTERNO

+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

Articolo: ZANL0004

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



GUIDA
TELESCOPICA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




DOUGLAS
RUVIDO



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

QUADRA LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

QUADRA LATERALE

€ 77,00 mq

QUADRA LATERALE ANTICIMICE

€ 87,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq.
GUIDA SUPERIORE TELESCOPICA	+		10%	
BLOCCO 2 ANTE CRICCHETTO	+		5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

Zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla con cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



PARACOLPI
PER MANIGLIA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600

PARACOLPI
PER MANIGLIA



AGGANCIO



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY

€ 70,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
PARACOLPI PER MANIGLIA	+	€	1,10	cp

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.

Articolo: ZANV0075

Zanzariera a scorrimento verticale a catena dotata di serie del doppio comando interno-esterno, con un ingombro da 50mm.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX




RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



BLOCCHETTO FINECORSO

SISTEMA BLOCCO CATENA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY CATENA	L	H
MIN	250	-
MAX	2000	2600

! IMPORTANTE. Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY CATENA

€ 79,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

SISTEMA DI BLOCCO CATENA

+ € 6,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.

Articolo: ZANV0074

Zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla, con cassonetto da 50mm, massimo ingombro 55mm.

È ideale per l'installazione su luci con forte fuorisquadro (max. 20mm).



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



GUIDA
TELESCOPICA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



TESTATA - CUFFIA REGISTRABILE


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY REGISTRABILE	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600

GUIDA TELESCOPICA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY

CON GUIDA TELESCOPICA

€ 89,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO.

GIPSY CATENA REGISTRABILE

Articolo: ZANV0077

Zanzariera verticale avvolgibile per porta e finestre con doppio comando e movimento a catena, dotata di blocchetto finecorsa e testata e guide registrabili. Cassonetto da 50mm, massimo ingombro 55mm.



SISTEMA BLOCCO
CATENA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



GUIDA
TELESCOPICA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO





ARGENTO
OX

MARMO




GRIGIO
MARMO



BLOCCHETTO FINECORSA

SISTEMA BLOCCO CATENA



GUIDA TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

GIPSY CATENA REGISTRABILE	L	H
MIN	250	-
MAX	2000	2600

! IMPORTANTE. Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY CATENA

CON GUIDA TELESCOPICA

€ 98,00 mq

OPTIONAL

SISTEMA BLOCCO CATENA

+ € 6,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO.

Articolo: ZANV0067

Zanzariera avvolgibile da esterno laterale per porta, con cassonetto da 50, chiusura magnetica e movimento a molla.

La guida inferiore di 15mm, asportabile, è disponibile nelle colorazioni bronzo, bianco ruvido e avorio; per tutti gli altri colori viene fornita nera.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



CATENACCIO
A MOLLA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.


SUSY ELITE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2800

SUSY ELITE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2800


In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

**DI SERIE
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

SUSY ELITE		€ 90,00	mq
SUSY ELITE	DUE ANTE	€ 97,00	mq
OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.

> **MOTO 65**

Articolo: ZANV0107

MOTORE O ARGANO

Zanzariera oscurante filtrante

avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano.
Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65mm.



ANEMOMETRO



COMANDO
A MOTORE



COMANDO
AD ARGANO



GUIDA
TELESCOPICA *



SISTEMA
ANTI CIMICE



TELECOMANDO
RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO





NERO
9005




BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



OPTIONAL
AZIONAMENTO
AD ARGANO



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

ZANZARIERA RETE CLASSIC NET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	2300

ZANZARIERA RETE DURANET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1900

OSCURANTE STD (PVC)	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1400

OSCURANTE SOLTIS B92	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1200

FILTRANTE	SG 989 SOLTIS 86/92	L	H
MIN		550	-
MAX		1800	1200

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

MOTO 65

€ 148,00 mq

MOTO 65

ANTICIMICE

€ 158,00 mq

OPTIONAL IN CASO DI DOMOTICA, UTILIZZARE MOTORE STANDARD

MOTORE STANDARD	+	€ 373,00 pz.
MOTORE RADIOCOMANDO	+	€ 453,00 pz.
RADIO 1 TELECOMANDO (1 MOTORE)	+	€ 63,00 pz.
RADIO 2 TELECOMANDO (FINO A 2 MOTORI)	+	€ 77,00 pz.
CENTRALINA REGOLAZIONE FINE CORSA (TTU)	+	€ 60,00 pz.
AZIONAMENTO AD ARGANO	+	€ 127,00 pz.

TESSUTI

OSCURANTE OPATEX	+	€ 74,00 mq
FILTRANTE SOLTIS 86	+	€ 74,00 mq
FILTRANTE SOLTIS 92	+	€ 74,00 mq
FILTRANTE SCREEN SG 989	+	€ 74,00 mq
OSCURANTE SCREEN SG BLOCKOUT	+	€ 123,00 mq
OSCURANTE SOLTIS B92	+	€ 123,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

> **PERLEGNO 2 45**

Articolo: ZANV0041

Zanzariera ad incasso con cassonetto da 45mm ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale. Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



AGGANCIO
MAGNETICO



MANIGLIETTE
PER AGGANCIO
MAGNETICO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 70mm, altezza +47mm.


PERLEGNO 2 45	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2000




OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO
FRONTALE




OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO
LATERALE



AGGANCIO
MAGNETICO



MANIGLIETTE PER
AGGANCIO MAGNETICO





> PERLEGNO 2 45

VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

PERLEGNO 2 - 45	€ 70,00 mq
PERLEGNO 2 - 45 ANTICIMICE	€ 80,00 mq
OPTIONAL	
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 99,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - B 50	€ 99,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 109,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 117,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ € 24,00 pz.
AGGANCIO MAGNETICO	15%
SET 2 MANIGLIE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO	+ € 18,00 cp
MANIGLIA CON CRICCHETTO	15%
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+ € 27,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ € 7,00 mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	+ € 0,91 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



> **PERLEGNO 45** LATERALE

Articolo: ZANL0039

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



NOCE
RUVIDO





RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R



OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO
GUIDA SUPERIORE



OPTIONAL
STAFFA PER FISSAGGIO
PROFILO DI CHIUSURA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 anta larghezza + 80mm, altezza +35mm
2 ante larghezza + 90mm, altezza +35mm

PERLEGRO 45 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

PERLEGRO 45 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

PERLEGRO 45 LATERALE	€ 87,00 mq
PERLEGRO 45 LATERALE ANTICIMICE	€ 97,00 mq

OPTIONAL

BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	€ 5%
PERLEGRO 45 LATERALE + INCASSO - B 50	€	112,00 pz.
PERLEGRO 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA	€	123,00 pz.
PERLEGRO 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	131,00 pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	7,00 mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	€	0,91 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +40 % PER I COLORI LEGNO.

> GIPSY INCASSO 01

Articolo: ZANV0096

Zanzariera con movimento a molla verticale per porte e finestre specifica per serramenti in legno.
Cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:
larghezza + (39x2), altezza +52mm

GIPSY INCASSO 01 MOLLA	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

GIPSY INCASSO 01

€ 70,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.

Articolo: ZANV0165

ANTICIMICE E ANTIVENTO

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e maniglia cricchetto di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA CON
CRICCHETTO *



GUIDA
TELESCOPICA *



RETE
DURANET *



SISTEMA
ANTI CIMICE *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (41x2), altezza + 52mm.

KETTY ZIP	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2300



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KETTY ZIP

ANTICIMICE ANTIVENTO

€ 100,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO MODELLO 2		€	1,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

Zanzariera avvolgibile da incasso per porte e finestre, con movimento a molla.
Cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



AGGANCIO
MAGNETICO



MANIGLIETTE
PER AGGANCIO
MAGNETICO



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



NERO
9005



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (39x2 con guide standard), + (36x2 con guide optional) altezza + 52mm.

KETTY 50	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600*

* Altezza massima con aggancio magnetico fino a 2000mm.



MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO



OPTIONAL AGGANCIO MAGNETICO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,5 mq

KETTY

€ 70,00 mq

KETTY ANTICIMICE

€ 80,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00	pz.
AGGANCIO MAGNETICO (H MAX 200 CM)	+		15%	
SET 2 MANIGLIETTE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO	+	€	18,00	cp.
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+		15%	
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO MODELLO 2		€	1,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

Articolo: ZANV0153 - **KETTY ANTICIMICE** Articolo: ZANV0168

Zanzariera avvolgibile verticale da incasso per porte e finestre, con movimento a catena.
Cassonetto da 50mm.



AGGANCIO
MAGNETICO



SISTEMA BLOCCO
CATENA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



NERO
9005



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



SISTEMA
BLOCCO CATENA



OPTIONAL
AGGANCIO MAGNETICO


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (39x2), altezza + 52mm.

KETTY 50 CATENA	L	H
MIN	250*	-
MAX	2000	2600

* Versione con aggancio magnetico
larghezza minima 530mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,8 mq

KETTY CATENA

€ 80,00 mq

KETTY CATENA ANTICIMICE

€ 90,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA (NON ABBINABILE CON OPTIONAL AGGANCIO MAGNETICO)	+	€	6,00	pz.
AGGANCIO MAGNETICO (NON ABBINABILE CON OPTIONAL SISTEMA BLOCCO CATENA)	+		15%	
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1		€	0,72	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO MODELLO 2		€	1,00	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3		€	0,91	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4		€	0,85	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

Articolo: ZANL0098

Zanzariera avvolgibile laterale da incasso per porte, con chiusura magnetica e movimento a molla.
La guida inferiore di 15mm è asportabile e calpestabile.
Cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



CATENACCIO
A MOLLA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 108



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO




RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 ante larghezza + 87mm, altezza +39mm
2 ante larghezza + (52x2), altezza +39mm


KETTY LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2800

KETTY LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2800


SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DA SX A DX

**DI SERIE
VERSIONE "A":**



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

KETTY LATERALE		€ 92,00 mq
KETTY LATERALE	ANTICIMICE	€ 102,00 mq
OPTIONAL		
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00 pz.
CATENACCIO A MOLLA	+	5%
STAFFA DI FISSAGGIO IN NYLON MODELLO 1		€ 0,72 pz.
STAFFA DI FISSAGGIO L MODELLO 3		€ 0,91 pz.
STAFFA DI FISSAGGIO T MODELLO 4		€ 0,85 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE

MODELLO 1


Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso o laterale sotto incasso.



STAFFA DI FISSAGGIO

MODELLO 2


Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso.



STAFFA L IN ALLUMINIO

MODELLO 3


Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso.



STAFFA T IN ALLUMINIO


MODELLO 4

Staffa in alluminio T per fissaggio frontale telaio infisso.




GUIDA STANDARD

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate.




GUIDA CHIUSA

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate, esclusa staffa in nylon mod.1. Non utilizzabile nella versione Catena.



GUIDA 03

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate. Non utilizzabile nella versione Catena.




A RICHIESTA

MOD. 1

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON


Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso (A) o laterale sotto incasso (B).



MOD. 2

STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO

Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso (C).



MOD. 3

STAFFA L IN ALLUMINIO

Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso (D).



MOD. 4

STAFFA T IN ALLUMINIO

Staffa in alluminio T per fissaggio laterale al sotto incasso (E)



> LEGENDA SERIE AVVOLGENTI CON BOTTONE




“ADAGIO” FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

Larghezza minima del prodotto 650mm

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



MANIGLIA CON CRICCHETTO

Sistema di arresto della barra maniglia che consente di essere sbloccato anche con una sola mano.


FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45 | KETTY



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO

Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

FAST 50 | TONDA 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45



GUIDA TELESCOPICA

Guida che permette di compensare gli eventuali falsi squadra di un vano.


KISS 50 | FAST 50 | EKO 40-50 | QUADRA | MOTO 65



RETE A FASCE BIANCO - NERA

Rete in fibra di colorazione bianco nera.


KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



RETE ANTIBATTERICA SUNOX

Rete antibatterica in grado di filtrare l'aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.


KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



RETE DURANET

Rete in fibra robusta ed elastica.

KETTY ZIP



SISTEMA ANTICIMICE

Sistema progettato per una protezione contro cimici ed ogni tipo di insetto.

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45 | KETTY | MOTO 65



SISTEMA BLOCCO CATENA

Sistema di sicurezza studiato per mantenere in tensione il meccanismo secondo la UNI EN 13120.


KISS 50 | TONDA 50 | EKO 40-50 | GIPSY | KETTY



GUIDA A TERRA BASSA STONDATA

Guida calpestabile, in grado ridurre l'ostacolo durante il passaggio, estraibile per evitare impedimenti durante il mancato utilizzo.

FAST 50 LATERALE



AGGANCIO MAGNETICO

Sistema magnetico di ritenzione della barra maniglia.


KISS 50 | EKO 40-50 | PERLEGNO 45 | KETTY



AGGANCIO MECCANICO

Sistema meccanico di ritenzione della barra maniglia.

TONDA 40-50 | EKO 40-50



PARACOLPI PER MANIGLIA

Protezione in gomma per attutire l'urto della barra maniglia sul cassonetto.

EKO 40-50 | GIPSY



ANEMOMETRO

Strumento di misura frequentemente utilizzato per la misurazione della velocità o pressione del vento.



MOTO 65



TELECOMANDO RADIO

Radiocomando per gestione zanzariera motorizzata.

MOTO 65





ZANZARIERE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

112	LIBERA
118	STAR 50
122	JOLLY
126	FLEXA
130	KLIP 40
134	FRONTAL 40
136	JUMBO 32 - 45
142	BARRE E KIT
144	NEW IDEA 40
148	MICRO
152	OASIS
INCASSO	
156	UNIKA 45 - 50
164	ALTO BLOCK
166	MICRO - FANNY 40
170	OASIS - ZELDA
174	LEGENDA OPTIONAL



LIBERA



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

PATENTED: 002560003

PATENTED: 102015018497

Articolo: ZANL0104

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX




MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



SENZA GUIDA A TERRA

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO





RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sulla base.

LIBERA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	2000	2800
LIBERA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	4000	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

LIBERA

€ 158,00 mq

OPTIONAL


LIBERA + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 173,00 mq
LIBERA + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 181,00 mq
LIBERA + INCASSO - E PERSIANA	€ 173,00 mq
LIBERA + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 168,00 mq
LIBERA + INCASSO - A 47	€ 168,00 mq
LIBERA + INCASSO - B 50	€ 168,00 mq
RETE SUNOX	+ € 7,00 mq
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

COMPENSAZIONE SUPERIORE E LATERALE

Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10mm** in altezza, e uno laterale compensando fino a **14mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole dell'altezza e larghezza vano.




TENUTA TELO

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



CINGOLO PER TENUTA TELO




TIPI DI INSTALLAZIONE

SENZA GUIDA A TERRA




CON GUIDA A TERRA




+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
 Dettagli pagina 202.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.
 Dettagli pagina 206.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.
 Dettagli pagina 198.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 194.




+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 196.



LIBERA DUE ANTE




LIBERA DUE ANTE SPALLA A SPALLA




MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.


MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



PROFILO DI FISSAGGIO



Articolo: ZANL0128 - ZANL0129

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX




MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO GRIGIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 BIANCO CREMA 9001 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 VERDE 6009 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲

* ▲

* ▲


▲

*


*

▲

LEGNO




RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R



MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

STAR 50 1 ANTA		L	H
MIN	-	-	1400
MAX	-	2000	2800
STAR 50 2 ANTE		L	H
MIN	-	-	1400
MAX	-	4000	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

STAR 50

€ 152,00 mq

STAR 50 INCASSO

€ 162,00 mq



OPTIONAL

RETE SUNOX	+	€	7,00	mq
MANIGLIA A PENDOLO	+	€	7,00	pz.
MANIGLIA A SBALZO	+	€	9,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +40 % PER I COLORI LEGNO.

COMPENSAZIONE LATERALE

Star 50 è dotata di un compensatore laterale telescopico compensando fino a **14mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole della larghezza vano.




TENUTA TELO

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO




CINGOLO PER TENUTA TELO




TIPI DI INSTALLAZIONE

CON GUIDA A TERRA



STAR 50 DUE ANTE






STAR 50 INCASSO UN'ANTA - DUE ANTE

MISURE DA ORDINARE

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza + 65mm.



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

Articolo: ZANL0090

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO




RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R



MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JOLLY 1 ANTA		L	H
MIN	-	1400	
MAX	1600	2800	
JOLLY 2 ANTE		L	H
MIN	-	1400	
MAX	3200	2800	

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

JOLLY

€ 145,00 mq

OPTIONAL


JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 170,00 mq
JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 178,00 mq
JOLLY + INCASSO - E PERSIANA	€ 170,00 mq
JOLLY + INCASSO - F 45	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - A 47	€ 155,00 mq
JOLLY + INCASSO - B 50	€ 155,00 mq
RETE SUNOX	+ € 7,00 mq
REGISTRO SUPERIORE JOLLY	+ € 6,00 pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 9,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 202.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 206.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 194.



+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 196.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 198.



+ INCASSO - F 45

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.



JOLLY DUE ANTE



REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.





BLOCCO TELO CON ARPIONI

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo. La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

Articolo: ZANL0043

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa di 7mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.




RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



MANIGLIA
A PENDOLO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7016



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R





DOUGLAS
RUVIDO



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FLEXA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	1400	2800
FLEXA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	2800	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

FLEXA

€ 145,00 mq

OPTIONAL

FLEXA + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 170,00 mq
FLEXA + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 178,00 mq
FLEXA + INCASSO - E PERSIANA	€ 170,00 mq
FLEXA + INCASSO - F 45	€ 155,00 mq
FLEXA + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 155,00 mq
FLEXA + INCASSO - A 47	€ 155,00 mq
FLEXA + INCASSO - B 50	€ 155,00 mq
FLEXA + INCASSO - H 50	€ 155,00 mq
RETE SUNOX	+ € 7,00 mq
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,00 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 202.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 206.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 194.



+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 196.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2)mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 198.



+ INCASSO - H 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2)mm, altezza + 60mm.




+ INCASSO - F 45

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.




FLEXA DUE ANTE



PROFILO DI FISSAGGIO



CINGOLO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **KLIP 40**

Articolo: ZANV0039

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto: CON CLIPS PER FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



PLUS
REGISTRAZIONE
MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174

VERSIONE 2
(A RICHIESTA)

VERSIONE 1
(STANDARD)

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




MARMO

LEGNO



KLIP 40 PLUS
REGISTRAZIONE MOLLA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.




STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE

A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO

OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	KLIP 40	€	61,00
OPTIONAL			
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO		€	4,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ €	24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ €	7,00 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO		+	5%
PLUS REGISTRAZIONE MOLLA		€	6,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **KLIP 40** LATERALE

Articolo: ZANL0038

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm e rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



BLOCCO
DUE ANTE CON
CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX




RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



MARMO

LEGNO





PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE



MANIGLIA DUE ANTE
CON CRICCHETTO



GUIDA RIBALTABILE




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40 1 ANTA		L	H
MIN	-	1500	
MAX	1400	2600	
KLIP 40 2 ANTE		L	H
MIN	-	1500	
MAX	2800	2600	

MANIGLIA
SNODATA



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

A MISURA	KLIP 40 LATERALE	€ 81,00 mq		
OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ €	7,00	mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO		+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **FRONTAL 40**

Articolo: ZANV0047

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

Disponibile con cassonetto da 40mm. Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD guide con spazzolino normale (a richiesta versione antivento); maniglia alta (57mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.

In fase di ordine è possibile richiedere:

VERSIONE MANIGLIA BASSA (40mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO
RAPIDO




RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
9016

*



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita base + 70mm H + 52mm.

FRONTAL 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	FRONTAL 40	€ 66,00 mq
OPTIONAL		
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€ 24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€ 7,00 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> JUMBO 32

Articolo: ZANV0033

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 m di altezza. È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano; con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali.

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

*

*

*


*



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	1500

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	JUMBO 32		€ 61,00	mq
OPTIONAL				
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,00	pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> JUMBO 45

Articolo: ZANV0031

Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di 45 mm (max ingombro 49 mm), adatta a qualsiasi tipo di porta e finestra.

Le cuffie di compensazione permettono un'agevole installazione anche in presenza di vani irregolari.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 45	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500


N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE




OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	JUMBO 45	€ 61,00	mq
OPTIONAL			
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,00 pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **JUMBO 32-45** LATERALE

32 Articolo: ZANL0026 45 Articolo: ZANL0023

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32-45mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



BLOCCO
DUE ANTE CON
CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005


*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




OPTIONAL
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO



MANIGLIA SNODATA
ESTERNA



PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32 1 ANTA		L	H
MIN	-	1200	1500
MAX	-	1200	2300
JUMBO 32 2 ANTE		L	H
MIN	-	2400	1500
MAX	-	2400	2300
JUMBO 45 1 ANTA		L	H
MIN	-	1400	1500
MAX	-	1400	2600
JUMBO 45 2 ANTE		L	H
MIN	-	2800	1500
MAX	-	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

A MISURA JUMBO 32-45 LATERALE

€ 81,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE

DA 6 m CON RETE H 160 cm	€ 237,00 pz.
DA 6 m CON RETE H 180 cm	€ 254,00 pz.
DA 6 m CON RETE H 240 cm	€ 286,00 pz.
COPPIA GUIDE DA 6 m CON SPAZZOLINO	€ 110,00 cp.
COPPIA GUIDE DA 6 m CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€ 121,00 cp.

LISTINO IVA ESCLUSA

ACCESSORI E COMPONENTI

SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE	€ 17,50 pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE	€ 17,50 pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE € 35,00 pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,3 m	SUPPLEMENTO 2 ANTE € 3,00 pz.
GUIDA A TERRA H23 mm CON SPAZZOLINO DA 6 m	VARIANTE PER LATERALE € 57,00 pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE € 37,00 pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE € 37,00 pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE € 3,15 m
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 m	€ 1,65 m
SET ACCESSORI PER GUIDA RIBALTABILE DX + SX	€ 6,40 pz.

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE KLIP 40 - JUMBO

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		600	800	1000	1200	1400	1600
	1500	€ 79,00	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00	€ 121,00	€ 131,00
	1700	€ 86,00	€ 97,00	€ 105,00	€ 115,00	€ 126,00	€ 137,00
	2400		€ 115,00	€ 126,00	€ 136,00	€ 147,00	€ 157,00
	2500		€ 121,00	€ 130,00	€ 140,00	€ 151,00	€ 160,00

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		600	800	1000	1200	1400	1600
	2400		€ 153,00	€ 171,00	€ 187,00	€ 206,00	
	2500		€ 165,00	€ 181,00	€ 198,00	€ 215,00	

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE FRONTAL 40

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		600	800	1000	1200	1400	1600
	1500	€ 82,00	€ 93,00	€ 104,00	€ 115,00	€ 126,00	€ 137,00
	1700	€ 89,00	€ 100,00	€ 112,00	€ 123,00	€ 133,00	€ 143,00
	2400		€ 122,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 154,00	€ 165,00

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

Articolo: ZANV0092

Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera verticale avvolgibile da esterno per finestre e porte con cassonetto da 41mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sulla base.

NEW IDEA	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA							
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800
	1800	€ 91,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 121,00	€ 126,00	€ 134,00
	2400		€ 115,00	€ 124,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 152,00	

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	1000	1400					
	2500	€ 198,00	€ 215,00				

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	NEW IDEA		€ 67,00 mq
A MISURA	NEW IDEA	ANTIVENTO	€ 69,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

> **NEW IDEA** LATERALE

Articolo: ZANL0071

Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera avvolgente a scorrimento laterale da esterno per porta con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



CATENACCIO
A MOLLA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

NEW IDEA 1 ANTA		L	H
MIN		-	1500
MAX		1400	2500
NEW IDEA 2 ANTE		L	H
MIN		-	1500
MAX		2800	2500

N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



DI SERIE
CATENACCIO A MOLLA



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	NEW IDEA LATERALE	UN' ANTA	€ 80,00 mq
A MISURA	NEW IDEA LATERALE	DUE ANTE	€ 82,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno per porte e finestre con cassonetto da 40mm.

Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO GRIGIO 7001 NERO 9005 VERDE 6009 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

MICRO	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGIMENTO VERTICALE

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1800	€ 91,00	€ 97,00	€ 104,00	€ 112,00	€ 121,00	€ 126,00	€ 134,00
2400		€ 115,00	€ 124,00	€ 133,00	€ 142,00	€ 152,00	

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	1000	1400					
2500	€ 198,00	€ 215,00					

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	MICRO		€ 67,00 mq
A MISURA	MICRO	ANTIVENTO	€ 69,00 mq

OPTIONAL			
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	+ €	6,00	pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **MICRO** LATERALE

Articolo: ZANL0061

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005




VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

MICRO 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2400
MICRO 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500


N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	MICRO LATERALE	1 ANTA	€ 80,00	mq
A MISURA	MICRO LATERALE	2 ANTE	€ 82,00	mq
OPTIONAL				
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ €	7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

Articolo: ZANV0069

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno ideale per porte e finestre.

Cassonetto da 45mm.

Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



CLIC CLAC
AGGANCIO
RAPIDO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE




A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO
ANTIVENTO



OPTIONAL
CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

OASIS	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA OASIS

€ 67,00 mq

A MISURA OASIS ANTIVENTO

€ 69,00 mq

OPTIONAL

CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO

€ 6,00 pz.

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 24,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®

+ € 7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> **OASIS** LATERALE

Articolo: ZANL0062

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

OASIS 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500
OASIS 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500

N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	OASIS	UN' ANTA	€ 80,00 mq
A MISURA	OASIS	DUE ANTE	€ 82,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **UNIKA 45 - 50**

45 Articolo: ZANV0015 50 Articolo: ZANV0014

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
BIANCO - NERA




RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SPAZZOLINO
ANTIVENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX



OPTIONAL
STAFFA 45-50
PER FISSAGGIO FRONTALE



OPTIONAL
STAFFA 45-50
PER FISSAGGIO LATERALE



MISURE CONSIGLiate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza +70mm x Altezza + 47mm.

UNIKA 50: Larghezza + 70mm x Altezza + 52mm

UNIKA 45-50	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.


VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA		UNIKA 45-50	AD INCASSO	€ 70,00 mq
OPTIONAL				
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00 mq
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	+		15%
	SPAZZOLINO ANTIVENTO	+		5%
	STAFFA DI FISSAGGIO 100 PZ.	+	€	0,91 pz.
	BUSTA 8 VITI 3,9 x 32 + 8 TASSELLI 6 x 30	+	€	0,80 pz.
	UNIKA 45 + INCASSO - D TAPPARELLA	€		109,00 mq
	UNIKA 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€		117,00 mq
	UNIKA 45 + INCASSO - E PERSIANA	€		110,00 mq
	UNIKA 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE	€		99,00 mq
	UNIKA 45 + INCASSO - A 47	€		99,00 mq
	UNIKA 45 + INCASSO - B 50	€		99,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **UNIKA 45 - 50** LATERALE

45 Articolo: ZANL0017 50 Articolo: ZANL0011

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 m. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO
DUE ANTE
CON CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



SPAZZOLINO
ANTIVENTO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



MANIGLIA
SNODATA ESTERNA

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



VERDE
6005


*



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX



OPTIONAL
STAFFA 45-50 PER FISSAGGIO
GUIDA SUPERIORE



OPTIONAL
STAFFA 45-50 PER FISSAGGIO
PROFILO DI CHIUSURA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max. ingombro)

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza + 82mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 50: Larghezza + 87mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 45-50 1 ANTA		L	H
MIN	-	1500	
MAX	1400	2600	
UNIKA 45-50 2 ANTE		L	H
MIN	-	1500	
MAX	2800	2600	

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,0 mq - 2 ANTE 4,0 mq

A MISURA	UNIKA 45 - 50 LATERALE	AD INCASSO	€ 87,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 24,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®		+ € 7,00 mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO		+ 5%
	STAFFA DI FISSAGGIO 100 PZ.		+ € 0,91 pz.
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA		€ 123,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€ 131,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - E PERSIANA		€ 124,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - C DOUBLE FACE		€ 112,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - A 47		€ 112,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - B 50		€ 112,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> BARRE FAI DA TE



LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE

UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 160 cm	€ 237,00 pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 180 cm	€ 254,00 pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 240 cm	€ 286,00 pz.
COPPIA GUIDE	DA 6 m CON SPAZZOLINO	€ 128,00 cp.
COPPIA GUIDE	DA 6 m CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€ 141,00 cp.

LISTINO IVA ESCLUSA

ACCESSORI E COMPONENTI

SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE		€ 20,00 pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE		€ 20,00 pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 35,00 pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,3 m	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 3,00 pz.
GUIDA A TERRA H23 mm CON SPAZZOLINO DA 6 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 57,00 pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 37,00 pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 57,00 pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE	€ 3,15 m
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 m		€ 1,65 m.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

Il sistema Alto Block è una zanzariera da incasso, pratica e funzionale. Utilizza il profilo INCASSO - C DOUBLE FACE e la maniglia alta che permette l'aggancio con il sistema clic clac regolabile in altezza, come illustrato alla pagina seguente.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO *



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



VERDE
6005


*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 100, altezza + 50.

ALTO BLOCK	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



CLIC CLAC
AGGANCIO REGOLABILE

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	ALTO BLOCK		€ 98,00	mq
OPTIONAL				
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	24,00	pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+ €	7,00	mq
PROFILO E ACCESSORI				
	PROFILO KIT INCASSO - C IN BARRE	€	18,40	m
	STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,88	pz.
	KIT INCASSO - C FINO H 180 (LATO DX + SX + BASE SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
	KIT INCASSO - C FINO H 250 (LATO DX + SX + BASE SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> MICRO - FANNY

Articolo: ZANV0071

Zanzariere ad avvolgimento a molla verticali ad incasso per finestre e porte.
Cassonetto da 40mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX

★ ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (31x2), altezza + 43.

MICRO FANNY	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	MICRO	INCASSO	€ 72,00 mq
A MISURA	MICRO	INCASSO ANTIVENTO	€ 75,00 mq
A MISURA	FANNY	INCASSO	€ 75,00 mq
A MISURA	FANNY	INCASSO ANTIVENTO	€ 79,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00 mq
SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+	€	0,66 pz.
SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+	€	0,66 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

Articolo: ZANL0064

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale ad incasso per porte e chiusura magnetica.
Cassonetto da 40mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



CATENACCIO
A MOLLA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005





VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:

VERSIONE 1 ANTE larghezza + 74, altezza + 31mm.


VERSIONE 2 ANTE larghezza + (43x2), altezza + 31mm.

FANNY 1 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500
FANNY 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500



N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

**DI SERIE
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTE 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq

A MISURA	FANNY	UN'ANTE	€ 86,00 mq
A MISURA	FANNY	DUE ANTE	€ 88,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00 mq
SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+	€	0,66 pz.
SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+	€	0,66 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> OASIS - ZELDA

Articolo: ZANV0073 Articolo: ZANV0072

Zanzariere avvolgibili verticali ad incasso per finestre e porte con movimento a molla.
Cassonetto da 45mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



RETE
BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA
SUNOX



ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 174



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (31x2) mm, altezza + 45mm.

OASIS ZELDA	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq

A MISURA	OASIS	INCASSO	€ 72,00 mq
A MISURA	OASIS	INCASSO ANTIVENTO	€ 75,00 mq
A MISURA	ZELDA	INCASSO	€ 75,00 mq
A MISURA	ZELDA	INCASSO ANTIVENTO	€ 79,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	24,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX®	+	€	7,00 mq
SQUADRETTA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5	+	€	0,66 pz.
SQUADRETTA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6	+	€	0,66 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE




SQUADRETTA DI FISSAGGIO FRONTALE

MODELLO 05




SQUADRETTA DI FISSAGGIO LATERALE

MODELLO 06



STANDARD
GUIDA MODELLO 02



A RICHIESTA
GUIDA MODELLO 03



FANNY LATERALE

OASIS - ZELDA

MICRO

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **LEGENDA** SERIE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



“ADAGIO” FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

Larghezza minima del prodotto 650mm


*KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA
| ALTO BLOCK | INTEGRATA | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA*



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO

Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

*KLIP 40 LATERALE | JUMBO 32 - 45 LATERALE | NEW IDEA LATERALE |
MICRO LATERALE | OASIS LATERALE | MICRO UNIKA 45-50 LATERALE*



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Pazzolino che permette una migliore tenuta del telo nelle guide.

*KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | MICRO FANNY 40
NEW IDEA VERTICALE | OASIS ZELDA VERTICALE*



RETE A FASCE BIANCO - NERA

Rete in fibra di colorazione bianco nera.

*KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA
| ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA*



CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

Sistema di aggancio e sgancio rapido della barra maniglia.

KLIP 40 VERTICALE | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | UNIKA



PLUS REGISTRAZIONE MOLLA

Consente la registrazione dei giri molla a zanzariera installata.

KLIP 40 VERTICALE



RETE ANTIBATTERICA SUNOX

Rete antibatterica in grado di filtrare l'aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.

LIBERA | STAR 50 | JOLLY | FLEXA | KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA VERTICALE



MANIGLIA A SBALZO

Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | STAR 50 | JOLLY



MANIGLIA A PENDOLO

Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | STAR 50 | JOLLY



MANIGLIA SNODATA

Maniglia in plastica che consente l'apertura dall'esterno.

JUMBO 32-45 LATERALE | KLIP 40 LATERALE | UNIKA 45-50 LATERALE



CATENACCIOLO A MOLLA

Sistema di blocco laterale delle due ante.

NEW IDEA LATERALE | FANNY LATERALE





ZANZARIERE PANNELLI RIGIDI

178

PRATIKA

182

AMERICA

186

PEGASO

188

TRIS

190

LEGENDA OPTIONAL



PANNELLI RIGIDI



> PRATIKA 01

Articolo: ZANP0002

Zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:



RETE DURANET




RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO




RENOLIT
CHIARO


LEGNO

TIPO DI ATTACCO


PERIMETRO MAGNETICO



ANGOLO MAGNETICO



A MURO




COCCINELLA



OPTIONAL
GIUNTO AD ANGOLO
REGOLABILE



OPTIONAL
GIUNTI A SCOMPARSA
PER TRAVERSO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.


PRATIKA 01 SENZA TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400

PRATIKA 01 CON TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL
TRAVERSO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,00 mq

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO PERIMETRO MAGNETICO	€ 68,00 mq
A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO ANGOLO MAGNETICO	€ 68,00 mq
A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO A MURO	€ 63,00 mq
A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO COCCINELLA	€ 65,00 mq

OPTIONAL

RETE DURANET™	+ €	12,00 mq
RETE "PET SCREEN" GRIGIA	+ €	20,00 mq
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 H MAX 150 cm	+ €	25,00 mq
MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI	+ €	37,00 pz.
MAGGIORAZIONE NETTA PER CURVA	+ €	75,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

PANNELLI RIGIDI

PRATIKA 02

Articolo: ZANP0015

Zanzariera a schermo fisso fornita di serie con spazzolino perimetrale.

Ordinando accessori specifici la si può installare:

In appoggio con attacco con perimetro magnetico.

Realizzazioni di modelli sagomati o con curva fattibili solo previa fornitura della relativa ditta.




RETE DURANET



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate comprensiva di spazzolino.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PRATIKA 02 SENZA TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400
PRATIKA 02 CON TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL
SEZIONE PROFILO
CON SPAZZOLINO
E MAGNETE



PANNELLI RIGIDI

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,00 mq

STANDARD			A RICHIESTA		
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA			RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA		
A MISURA	PRATIKA 02	ATTACCO A MURO	€ 92,00 mq		
OPTIONAL					
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+	€	25,00 mq
		RETE DURANET™	+	€	12,00 mq
		MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI	+	€	37,00 pz.
		MAGGIORAZIONE NETTA PER CURVA	+	€	75,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

Articolo: ZANP0001

Zanzariera a schermo fisso a battente studiata per verande, patii e porte finestre. Viene fornita in: barre con accessori per l'assemblaggio o a misura.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX



CERNIERA
CHIUDI PORTA



GATTAIOLA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO





MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO

**TELAIO A "Z"****TELAIO A "L"****MISURE CONSIGLIATE mm**

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

AMERICA 1 ANTE	L	H
MIN	-	-
MAX	1000	2600
AMERICA 2 ANTE	L	H
MIN	-	-
MAX	2000	2600

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

TELAIO A "Z"

ALTEZZA TRAVERSO CM 90

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA

TELAIO AD "L"

ALTEZZA TRAVERSO

ANTE ASIMMETRICHE*

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTE 2,00 mq - 2 O PIÙ ANTE 3,00 mq

A MISURA	AMERICA	ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA DI SERIE	€ 176,00 mq
A MISURA	AMERICA	NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE	€ 133,00 mq
OPTIONAL			
		GATTAIOLA (solo con rete PETSCREEN o rete DURANET™)	€ 193,00 pz.
		CERNIERA CHIUDI PORTA	+ € 16,00 pz.
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+ € 25,00 mq
		RETE "PETSCREEN" GRIGIA	+ € 20,00 mq
		RETE DURANET™	+ € 12,00 mq
		SOPRALUCE FISSO	+ € 102,00 pz.
		MAGGIORAZIONE NETTA ANGOLI SPECIALI	+ € 77,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +50 % PER I COLORI **LEGNO**.




VERSIONI

DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

A

ESTERNO
INTERNO




B

ESTERNO
INTERNO




C

ESTERNO
INTERNO



D

ESTERNO
INTERNO




E

ESTERNO
INTERNO




F

ESTERNO
INTERNO




G

ESTERNO
INTERNO




H

ESTERNO
INTERNO




I

ESTERNO
INTERNO




L

ESTERNO
INTERNO




M

ESTERNO
INTERNO




N

ESTERNO
INTERNO




O

ESTERNO
INTERNO




P

ESTERNO
INTERNO




Q

ESTERNO
INTERNO




R


ESTERNO
INTERNO



SOLUZIONI SPECIALI



SOPRALUCE




ASIMMETRICA



ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800. L'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

TRAVERSO


ESTERNO



INTERNO




CERNIERA CHIUDUPORTA



RETE DURANET

RETE IN FIBRA ROBUSTA
ED ELASTICA AD ALTA VISIBILITÀ
E RESISTENZA

Dura  **NET**



PANNELLI RIGIDI

GATTAIOLA



Zanzariera a schermo fisso a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

Viene fornita: su misura, in barre con accessori per l'assemblaggio.

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili. La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a due, tre e quattro ante.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017


*



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX



VERSIONI

ANTA SINGOLA




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PEGASO 2 ANTE	L	H
MIN	1200	-
MAX	2800	2800



A : LARGHEZZA: MIN 1200mm



B : LARGHEZZA: MIN 1800mm



C : LARGHEZZA: MIN 2400mm



PANNELLI RIGIDI

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

ALTEZZA TRAVERSO cm 90

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA

ALTEZZA TRAVERSO

ANTA SINGOLA

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,00 mq - 2 O PIÙ ANTE 3,00 mq

A MISURA	PEGASO	ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	€	173,00 mq
A MISURA	PEGASO	NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE	€	127,00 mq
OPTIONAL				
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+ €	25,00 mq
		RETE "PET SCREEN" GRIGIA	+ €	20,00 mq
		RETE DURANET™	+ €	12,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD.

Zanzariera a schermo fisso per finestre e porte finestre, realizzabile nelle versioni: saliscendi e scorrevole. La versione scorrevole può essere realizzata da 1 a 4 ante. Sulle versioni 3 e 4 ante il telaio standard a tre vie verrà fornito di serie. Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti.



KIT COMPENSATORE



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

SCORREVOLE

SALISCENDI

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 190

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

SALISCENDI


SCORREVOLE



STANDARD



CON KIT DI
COMPENSAZIONE



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

TRIS SALISCENDI	L	H
MIN	400	600
MAX	1400	1600


TRIS SCORREVOLE	L	H
MIN	800	-
MAX	2500	1600
TRAVERSO	2500	2600

N.B: larghezza massima 4000mm con binario a tre vie (3 ante).


SCORREVOLE 3 ANTE



STANDARD



CON KIT DI
COMPENSAZIONE 3 ANTE



PANNELLI RIGIDI

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA


LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA - 2 ANTE 2,00 mq - 3 ANTE 3,00 mq - 4 ANTE 4,00 mq

A MISURA	TRIS	SALISCENDI	€	91,00 mq
A MISURA	TRIS	SCORREVOLE	€	91,00 mq
OPTIONAL				
		KIT DI COMPENSAZIONE ALTEZZA	+	15%
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+	€ 25,00 mq
		RETE "PET SCREEN" GRIGIA	+	€ 20,00 mq
		RETE DURANET™	+	€ 12,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> LEGENDA


SERIE PANNELLI RIGIDI



RETE PETSCREEN

Rete resistente agli animali domestici e agli strappi e perforazioni causati da cani e gatti.


PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



RETE DURANET


Rete in fibra robusta ed elastica.

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



GATTAIOLA PER ZANZARIERA

Porta con zanzariera per animali domestici fornisce un passaggio individuale per l'animale domestico. Dotata di serratura a scorrimento e chiusura automatica tramite magnete.


AMERICA



CERNIERA CHIUDI PORTA

Agevola la chiusura della porta.

AMERICA



PANNELLI RIGIDI



PROFILI DA INCASSO

PASINI

194	INCASSO - A 47
196	INCASSO - B 50
198	INCASSO - C DOUBLE FACE
202	INCASSO - D TAPPARELLA
206	INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE
210	INCASSO - E PERSIANA

> **INCASSO - A 47**

Articolo: ALLU2184MI

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

INCASSO - A 47 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



INCASSO - A 47

Le dimensioni della zanzariera abbinata all'INCASSO - A 47 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE:

il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza +40mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - A 47 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -7 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R

+ PLISSÉ ZERO


Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18**


Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**


Articolo: ZANV0173

**+ UNIKA 45 LATERALE**

Articolo: ZANL0127

**+ PERLEGNO 45**


Articolo: ZANV0172

**+ PERLEGNO 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0122

**+ LIBERA**


Articolo: ZANL0125

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0124

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0123



PROFILI DA INCASSO

LISTINO IVA ESCLUSA**INCASSO - A 47**

INCASSO - A 47 + PLISSÉ ZERO	€	116,00	pz.
INCASSO - A 47 + ADATTATORE 45 x 0.18	€	238,00	pz.
INCASSO - A 47 + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - A 47 + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - A 47 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - A 47 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - A 47 + LIBERA	€	168,00	mq
INCASSO - A 47 + JOLLY	€	155,00	mq
INCASSO - A 47 + FLEXA	€	155,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	m
PROFILO INCASSO - A 47	€	18,40	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **INCASSO - B 50**

Articolo: ALLU2228MI

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

INCASSO - B 50 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.



INCASSO - B 50

Le dimensioni della zanzariera abbinata all' INCASSO - B 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE:

il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate:

larghezza + (39x2) mm, altezza +39mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - B 50 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -8 mm, in altezza -4 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +68 mm, in altezza +35 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO

* ▲



T. DI MORO
SCURO

* ▲



BRONZO
VERNICIATO

* ▲




ARGENTO
OX

* ▲


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL



+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0181



+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0140




+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0179




+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0142




+ LIBERA

Articolo: ZANL0138




+ JOLLY

Articolo: ZANL0134



+ FLEXA

Articolo: ZANL0136



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - B

INCASSO - B 50 + PLISSÉ ZERO	€	116,00	pz.
INCASSO - B 50 + ADATTATORE 45 x 0.18	€	238,00	pz.
INCASSO - B 50 + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - B 50 + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - B 50 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - B 50 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - B 50 + LIBERA	€	168,00	mq
INCASSO - B 50 + JOLLY	€	155,00	mq
INCASSO - B 50 + FLEXA	€	155,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

PROFILO INCASSO - B 50	€	18,40	m
KIT INCASSO - B 50 FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
KIT INCASSO - B 50 FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.
KIT INCASSO - B 50 FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	113,00	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **INCASSO - C** DOUBLE FACE

Articolo: ALLU0975MI

L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO.

INCASSO - C DOUBLE FACE è un profilo da incasso, studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

INCASSO - C DOUBLE FACE può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - C DOUBLE FACE devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di FINISHED SIZE o OPENING SIZE.

FINISHED SIZE GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

OPENING SIZE GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +100mm x altezza +50mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - C DOUBLE FACE GIÀ INSTALLATO.

FINISHED SIZE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -33 mm, in altezza -18 mm.

OPENING SIZE guide:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

ALUMINUM COLORS RAL STANDARD



SEMI-GLOSS FINISH



ROUGH FINISH



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R

+ PLISSÉ ZERO


Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18**

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**


Articolo: ZANV0036

**+ UNIKA 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0033

**+ PERLEGNO 45**


Articolo: ZANV0048

**+ PERLEGNO 45 LATERALE**

Articolo: ZANL0041

**+ LIBERA**


Articolo: ZANL0116

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0115

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0114

**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - C**

INCASSO - C DOUBLE FACE + PLISSÉ ZERO	€	116,00	pz.
INCASSO - C DOUBLE FACE + ADATTATORE 45 x 0.18	€	238,00	pz.
INCASSO - C DOUBLE FACE + UNIKA 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + UNIKA 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	99,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + PERLEGNO 45 LATERALE	€	112,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + LIBERA	€	168,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + JOLLY	€	155,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + FLEXA	€	155,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

PROFILO INCASSO - C DOUBLE FACE	€	18,40	m
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	74,00	pz.
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	93,00	pz.
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	113,00	pz.
NOTTOLINO + 1 VITE	€	0,24	pz.
STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,88	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	9,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.




> INCASSO - C DOUBLE FACE

PROFILO INCASSO - C DOUBLE FACE

672 g/m costo stabilito
dall'andamento del mercato


Articolo: ALLU0975MI



CARTER IN ALLUMINIO


6.5 m

Articolo: ALLU0231PZ




INCASSO - C DOUBLE FACE FUNZIONE CARTER

INCASSO - C DOUBLE FACE può essere installato con la funzione di carter, o ruotandolo di 90° diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti.




FISSAGGIO SU CONTROTELAIO

INCASSO - C DOUBLE FACE fissato tramite apposite staffe sul contro telaio.



FISSAGGIO SU TELAIO INFISSE

INCASSO - C DOUBLE FACE fissato tramite apposite staffe sul telaio infisso.




> INCASSO - D

TAPPARELLA Articolo: ALLU0207CP

È una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo dell' INCASSO - D TAPPARELLA non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infixo.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - D TAPPARELLA devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - D TAPPARELLA GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

												
BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲		* ▲	* ▲			▲	*		*			

LEGNO


		
RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R

+ PLISSÉ ZERO


Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18**


Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**


Articolo: ZANV0176

**+ UNIKA 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0040

**+ PERLEGNO 45**

Articolo: ZANV0049

**+ PERLEGNO 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0042

**+ LIBERA**


Articolo: ZANL0106

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0093

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0050



PROFILI DA INCASSO

LISTINO IVA ESCLUSA**INCASSO - D TAPPARELLA**

KIT INCASSO - D TAPPARELLA + PLISSÉ ZERO	€	120,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + ADATTATORE 45 x 0.18	€	229,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + UNIKA 45 VERTICALE	€	109,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + UNIKA 45 LATERALE	€	123,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	109,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA+ PERLEGNO 45 LATERALE	€	123,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + LIBERA	€	173,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + JOLLY	€	170,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + FLEXA	€	170,00	mq


PROFILO E ACCESSORI

COPPIA GUIDE INCASSO - D TAPPARELLA CON INVITI E SPAZZOLINO	€	50,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - D TAPPARELLA	€	9,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.




➤ INCASSO - D TAPPARELLA



PROFILO INCASSO - D TAPPARELLA + CARTER

808 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato

Articolo: ALLU0207CP

**CARTER IN ALLUMINIO**

6.00 m

Articolo: ALLU0231PZ

> INCASSO - D

TAPPARELLA CON DISTANZIALE Articolo: ALLU02227

È una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo dell' INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit INCASSO - D con distanziale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - D CON DISTANZIALE GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX



+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18**

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**

Articolo: ZANV0182

**+ UNIKA 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0141

**+ PERLEGNO 45**


Articolo: ZANV0180

**+ PERLEGNO 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0143

**+ LIBERA**


Articolo: ZANL0139

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0135

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0137

**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE**

KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PLISSÉ ZERO	€	130,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + ADATTATORE 45 x 0.18	€	237,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + UNIKA 45 VERTICALE	€	117,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + UNIKA 45 LATERALE	€	131,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	117,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PERLEGNO 45 LATERALE	€	131,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + LIBERA	€	181,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + JOLLY	€	178,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + FLEXA	€	178,00	mq

PROFILO E ACCESSORI


COPPIA GUIDE INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE CON INVITI E SPAZZOLINO	€	54,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	13,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



> INCASSO - D

TAPPARELLA CON DISTANZIALE




- INVITI TAPPARELLA
- TAPPI PER CARTER
- VITI

PROFILO INCASSO- D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + CARTER

860 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato

Articolo: ALLU2227



CARTER IN ALLUMINIO

6.00 m

Articolo: ALLU0231PZ

> INCASSO - E


PERSIANA Articolo: ALLU0256MI

È una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della INCASSO - E PERSIANA non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - E PERSIANA persiana devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita IMBOTTE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce IMBOTTE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (41x2) mm, altezza +41mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - E GIÀ INSTALLATO.

Misura finita IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -15 mm, in altezza -8 mm.

Misura luce IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017


*



T. DI MORO
SCURO


+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




+ 0.18 + ADATTATORE 45 x 0.18 + UNIKA 45

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL



Articolo: ZANV0064




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0056




+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0063




+ PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0057



+ LIBERA

Articolo: ZANL0112




+ JOLLY

Articolo: ZANL0099



+ FLEXA

Articolo: ZANL0055



LISTINO IVA ESCLUSA


INCASSO - E PERSIANA

KIT INCASSO - E PERSIANA + PLISSÉ ZERO	€	122,00	pz.
KIT INCASSO - E PERSIANA + ADATTATORE 45 x 0.18	€	229,00	pz.
KIT INCASSO - E PERSIANA + UNIKA 45 VERTICALE	€	110,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + UNIKA 45 LATERALE	€	124,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	110,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + PERLEGNO 45 LATERALE	€	124,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + LIBERA	€	173,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + JOLLY	€	170,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + FLEXA	€	170,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

PROFILO INCASSO - E PERSIANA	€	29,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - E PERSIANA	€	9,00	m


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



PROFILO INCASSO - E PERSIANA

965 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato

Articolo: ALLU0256MI



CARTER IN ALLUMINIO

6.00 m

Articolo: ALLU0231PZ





216

224

INDOOR
**TENDE
TECNICHE**

PERFECTA

NANOBLIND

TENDE TECNICHE - INDOOR



> PERFECTA RULLO - CATENA

TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA A RULLO O CATENA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.

Misure catena bianco: 400mm, 500mm, 950mm.

Misure catena nero: 950mm.




COLORI ACCESSORI NYLON



COLORE CATENA: NERO - BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



LEGNO





COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).




Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'in-fisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.




OPTIONAL ASTA DI AZIONAMENTO H 200 cm




INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.

Per profondità tra 32 e 36mm e maggiore di 40mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.



REGISTRAZIONE MOLLA





PERFECTA RULLO - CATENA

LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA

		LARGHEZZA																																					
		400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200			1300										
ALTEZZA	400	99	101	117	107	109	133	116	122	147	128	130	162	139	143	179	149	154	193	156	164	197	168	175	221	176	185	238	179	189	244								
	500	102	107	129	113	117	143	123	129	158	133	139	176	145	152	194	154	163	210	165	175	226	175	185	242	186	193	256	190	199	266								
	600	109	112	139	118	124	154	129	135	173	141	145	190	154	162	210	163	172	227	175	182	244	183	193	261	193	205	281	198	210	288								
	700	116	118	149	127	130	168	135	142	186	147	154	204	158	168	226	171	179	244	179	193	265	193	204	283	202	217	300	206	220	308								
	800	121	127	156	131	136	178	142	150	198	154	162	219	168	177	241	178	189	261	189	200	283	199	212	303	211	226	321	218	232	332								
	900	128	131	168	136	144	189	149	155	210	158	169	232	175	186	256	186	198	279	197	210	300	206	223	321	219	235	342	226	242	353								
	1000	131	139	177	143	151	199	154	164	223	168	177	245	179	193	272	193	205	295	205	219	318	218	232	341	228	245	364	233	252	376								
	1100	136	143	187	149	156	210	162	172	235	175	186	260	189	200	288	199	217	314	212	231	337	226	244	360	238	256	385	244	265	398								
	1200	142	150	197	154	164	223	168	178	248	179	193	274	196	210	303	206	224	330	220	239	355	233	252	381	244	267	407	251	274	420								
	1300	149	155	205	162	172	233	175	186	261	187	199	289	202	219	320	217	232	347	228	246	373	241	263	400	254	277	428	260	283	442								
	1400	154	163	218	168	178	244	179	193	274	193	206	303	210	226	334	223	242	363	238	256	393	249	272	421	263	287	449	270	295	463								
	1500	157	168	226	173	185	256	187	199	287	199	215	317	218	234	350	231	249	380	244	266	411	256	282	441	270	296	471	279	304	485								
1600	164	175	235	178	190	267	193	205	300	205	223	330	223	242	365	239	259	397	252	274	428	266	290	460	281	308	492	287	316	509									
1700	172	179	245	185	197	279	198	215	311	215	232	343	232	249	376	245	267	414	260	284	447	274	300	480	288	317	515	295	326	529									
1800	176	187	255	193	204	289	205	221	325	220	239	360	239	259	397	252	275	431	267	293	466	283	311	502	296	329	536	304	337	552									
1900	-	-	-	197	210	301	211	228	337	227	245	373	244	267	411	261	286	448	275	303	483	290	321	519	305	338	558	314	347	573									
2000	-	-	-	-	-	-	219	235	350	234	252	386	252	275	428	268	294	466	283	314	503	297	330	539	315	349	579	321	359	595									
CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)

+ € 40,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **LEGNO**.

PERFECTA RULLO - CATENA



TENDE TECNICHE - INDOOR

TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA PLISSETTATA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



COLORI ACCESSORI NYLON




COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



LEGNO





COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).



Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'in-fisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.


OSCURANTE - FILTRANTE DOUBLE




GIUNTO A 45°



GIUNTO A 90°




REVERSIBILE



RICHIEDERE PREVENTIVO IN AZIENDA

INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità tra 32 e 36mm e maggiore di 40mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.



RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico. La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

PERFECTA PLISSÈ



LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA

PLISSÈ

LARGHEZZA																																
ALTEZZA		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		
	400	109	117	122	130	133	144	145	158	158	176	172	190	183	202	194	217	205	231	218	242	228	256	244	277	260	295	267	303	274	310	
	500	117	129	130	143	143	156	156	176	173	193	186	208	198	223	210	239	223	252	235	267	248	283	266	305	283	329	290	336	297	342	
	600	127	139	141	154	152	172	171	190	186	210	199	226	212	242	226	260	240	275	254	293	267	308	287	336	307	362	315	370	321	376	
	700	134	149	149	168	164	185	182	205	198	226	212	244	227	263	242	282	256	297	272	317	287	336	339	364	330	394	371	400	380	408	
	800	142	157	157	178	175	198	193	221	211	242	227	263	242	283	259	303	274	321	289	341	305	362	344	394	353	426	377	432	385	440	
	900	151	169	169	190	186	212	204	235	224	260	242	282	260	303	275	325	290	344	308	366	326	386	351	422	378	459	385	466	393	473	
	1000	158	179	177	202	196	226	217	251	238	277	254	300	273	323	289	344	308	370	328	391	343	414	373	453	400	491	408	497	416	505	
	1100	169	190	187	215	205	239	228	267	249	294	268	318	288	342	307	366	326	391	343	416	364	440	394	482	426	524	432	531	440	538	
	1200	177	199	197	227	218	252	240	282	263	310	283	337	303	363	323	387	342	414	363	440	383	468	416	512	449	558	457	564	463	571	
	1300	186	211	205	239	227	266	251	296	275	328	295	353	317	383	338	410	360	436	381	466	402	492	436	540	473	589	480	597	487	605	
	1400	193	221	217	249	239	281	263	311	288	343	310	373	332	402	353	431	377	462	399	490	421	519	459	571	495	622	503	629	510	636	
	1500	200	232	226	263	248	293	274	328	301	360	325	391	347	422	372	453	394	483	418	515	441	545	480	601	519	655	526	661	534	668	
	1600	210	241	234	274	259	307	286	341	315	377	338	410	363	442	386	474	411	508	435	539	460	572	502	629	-	-	-	-	-	-	
	1700	219	252	244	286	270	320	297	358	328	394	351	428	377	463	402	495	428	529	454	564	480	598	523	658	-	-	-	-	-	-	
	1800	227	263	254	297	281	334	310	373	339	411	365	447	393	482	419	517	446	552	473	587	497	624	543	688	-	-	-	-	-	-	
	1900	235	273	263	310	289	347	321	386	352	428	380	466	407	502	435	539	463	578	490	614	518	650	565	717	-	-	-	-	-	-	
	2000	244	283	273	321	301	360	332	402	365	443	394	482	422	521	450	561	480	601	509	637	537	677	586	747	-	-	-	-	-	-	
	2100	251	294	282	334	311	374	343	419	378	462	408	502	436	540	468	582	496	622	526	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2200	260	304	290	344	321	387	358	432	391	477	421	519	453	561	482	605	515	647	545	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CAT.		L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)

+ € 40,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **LEGNO**.

TESSUTI - LISTINI TARIFFA

FILTRANTI




OSCURANTI



80201 g-tot: 0.44 *	
80161 g-tot: 0.44 *	
81238 g-tot: 0.45 *	
84935 g-tot: 0.44 *	
87131 g-tot: 0.47 *	

	60201 g-tot: 0.33 *
	60161 g-tot: 0.33 *
	61238 g-tot: 0.33 *
	64935 g-tot: 0.33 *
	67132 g-tot: 0.33 *

FIRE RETARDANT



FIRE RETARDANT



LENDE TECNICHE - INDOOR

LEGENDA E SIMBOLI

Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.

	Filtrante		Solidità colore ISO 105 B02		Manutenzione: Lavabile a mano
	Oscurante		Ignifugo		Classe di confort termico UNI EN 14501:2006
	Tessuti cellulari per tende plissé		Composizione		Classe di isolamento acustico
	Esente da PVC e alogeni		Manutenzione: pulire con panno umido		

* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006



TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA A RULLO

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso.

Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B).

L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



GRIGIO



MARR.SCURO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



BIANCO
9010



AVORIO
1013



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
9006



FINITURA SEMILUCIDA

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




RENOLIT
SCURO

ULTERIORI COLORAZIONI A PREVENTIVO

COME ORDINARE

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.



MISURE CONSIGLIATE mm


SINGLE		L	H
MIN		400	400
MAX		1200	1400
DOUBLE		L	H
MIN		400	700
MAX		1200	1800*

(*) La realizzazione con teli della categoria B può essere effettuata per una altezza massima di 2300mm.


ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%. Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

La realizzazione del telo TAGO può essere effettuata per un'altezza massima di 1000mm per la versione single.

VERSIONE SINGLE



VERSIONE DOUBLE



LISTINO IVA ESCLUSA

NANOBLIND

SINGLE

LARGHEZZA																													
	400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200				
ALTEZZA	400	108	110	130	118	122	147	129	134	163	141	144	178	152	157	198	164	172	215	175	182	219	186	193	245	194	204	263	
	500	113	118	142	127	130	157	135	142	177	147	152	194	162	169	217	172	179	233	183	193	249	193	204	268	205	215	286	
	600	122	124	152	131	136	172	143	150	191	154	162	210	171	178	233	179	190	251	193	200	272	202	215	289	215	227	310	
	700	128	131	164	139	144	185	150	156	205	163	172	226	177	186	249	189	199	272	199	212	293	212	226	314	224	239	332	
	800	133	139	175	145	151	197	156	165	220	171	178	241	186	196	267	197	208	289	208	223	314	221	235	336	234	249	358	
	900	141	145	186	151	158	208	164	173	233	177	187	256	193	205	286	205	220	308	219	233	332	231	246	358	242	261	380	
	1000	145	152	196	157	168	221	172	182	246	186	196	273	199	215	301	215	228	329	227	242	352	240	256	378	252	273	404	
	1100	151	157	206	164	175	233	178	190	261	193	205	288	208	223	320	221	239	347	235	254	374	249	270	399	263	284	428	
	1200	156	165	219	172	182	246	186	198	275	199	215	304	218	233	336	231	248	365	244	265	394	259	281	422	272	295	450	
	1300	164	173	228	178	190	259	193	205	289	206	221	321	224	242	353	239	256	385	252	274	414	267	290	446	282	307	475	
1400	172	179	240	186	197	272	199	215	304	215	231	336	233	249	372	246	268	402	263	286	435	277	301	468	290	318	501		
CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 75 cm)

+ € 31,00 pz.



NANOBLIND - DOUBLE

NANOBLIND

DOUBLE

		LARGHEZZA																																			
ALTEZZA		400				500				600				700				800				900				1000				1100				1200			
	400	143	147	171	156	163	191	173	178	211	187	193	233	208	215	260	223	231	282	238	245	301	251	261	323	266	275	342									
	500	150	154	179	164	171	202	179	186	226	194	200	248	217	224	279	232	240	300	245	256	321	261	272	343	275	287	366									
	600	156	162	193	172	178	217	187	193	240	200	210	265	224	234	294	240	249	318	255	266	342	270	283	366	286	300	391									
	700	163	169	202	178	186	228	194	200	254	210	219	279	233	242	314	248	260	337	265	277	364	279	293	387	294	311	414									
	800	171	175	215	186	193	241	200	210	268	218	228	295	241	251	329	256	270	358	273	287	384	288	304	411	305	321	439									
	900	176	182	224	193	199	252	208	219	283	224	235	311	248	261	347	265	279	376	282	296	406	297	316	433	315	334	463									
	1000	182	189	235	198	206	266	217	226	296	233	244	328	256	272	365	273	289	394	289	307	426	307	328	455	325	344	485									
	1100	187	196	246	205	215	279	223	234	311	240	252	342	265	281	381	282	300	414	300	318	446	316	337	477	334	358	510									
	1200	194	202	256	212	221	290	231	242	325	246	263	359	272	288	399	289	308	432	307	329	466	326	349	501	342	370	534									
	1300	199	208	268	219	231	304	238	249	338	255	272	374	281	297	418	297	318	450	317	338	487	336	360	521	352	380	558									
	1400	206	217	279	226	238	316	244	259	352	263	279	389	288	307	433	307	329	471	326	350	508	343	372	543	363	391	581									
	1500	215	223	290	233	244	329	251	266	366	272	287	407	296	317	450	316	338	490	336	360	528	353	381	567	373	402	606									
	1600	220	231	301	239	252	342	259	274	383	279	296	421	304	326	469	325	349	509	342	372	550	363	393	587	383	414	628									
	1700	226	238	314	245	260	353	266	283	395	286	305	436	314	336	485	332	358	528	351	380	570	372	402	612	393	426	653									
	1800	232	244	323	252	267	366	273	290	410	293	315	453	321	343	504	341	366	546	362	391	589	381	414	634	400	436	677									
	1900	-	249	-	-	274	-	-	297	-	-	323	-	-	353	-	-	378	-	-	400	-	-	426	-	-	449	-									
2000	-	256	-	-	283	-	-	307	-	-	331	-	-	363	-	-	386	-	-	411	-	-	435	-	-	462	-										
2100	-	265	-	-	289	-	-	315	-	-	339	-	-	372	-	-	397	-	-	421	-	-	447	-	-	-	-										
2200	-	272	-	-	296	-	-	323	-	-	349	-	-	381	-	-	407	-	-	432	-	-	457	-	-	-	-										
2300	-	279	-	-	305	-	-	331	-	-	358	-	-	391	-	-	418	-	-	442	-	-	470	-	-	-	-										

CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---






CAT.

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10 % PER I COLORI LEGNO.

PERFECTA + NANOBLIND - LISTINI TARIFFA

OSCURANTI



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43



100% PES



Classe: 1
UNI 9177





Classe: 1



PERFECTA + NANOBLIND - LISTINI TARIFFA

FILTRANTI

A


100% PES


Classe: 1
UNI 9177




Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T400	T410N	T430	T435	T412
0.37	0.52	0.38	0.41	0.40

T406	T409	T410	T408
0.36	0.45	0.43	0.41

FILTRANTI

B


100% PES






Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

NV00	VU43	NV10
0.50	0.51	0.51

FILTRANTI

C


100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

033	034	035
0.52	0.33	0.38

LEGENDA E SIMBOLI



Oscurante



Composizione


Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006

Filtrante
Opaco


Ignifugo



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



Filtrante


Esente da
PVC e alogeni

Filtrante
Trasparente

Manutenzione:
pulire con panno umido

Dura→||←NET

POLLTEX

SunOX®
fiberglass mesh





PLUS


230	CARTELLA COLORI
231	TELI E RETI
232	SUNOX
233	POLLTEX
234	RETE ECOBONUS
236	PROFILI DI FISSAGGIO
242	SERVIZIO CLIENTI
243	RIPARAZIONI
244	MODULO D'ORDINE ZANZARIERA
247	MODULO NON CONFERMITA'
246	SUPPORTI ALLA VENDITA
247	SOCIAL
248	CONDIZIONI DI VENDITA



RAL STANDARD



BIANCO 9010



BIANCO 9016



AVORIO 1013



GRIGIO 7016




MARRONE 8017



VERDE 6005



VERDE 6009



NERO



NERO MICACEO



GRIGIO 7001



TESTA DI MORO SCURO



TESTA DI MORO CHIARO



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

MARMO MAGGIORAZIONE PREZZI +10%



VERDE MARMO



GRIGIO MARMO



MARRONE MARMO

LEGNO MAGGIORAZIONE PREZZI

SERIE PLISSETTATA **+30%**
 PRODOTTO AMERICA **+50%**
 ALTRI PRODOTTI **+40%**



NOCE RUVIDO



DOUGLAS RUVIDO



RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO



NOCE 102-70R



CILIEGIO 317-70R



NOCE N 632



ROVERE SBIANCATO

La verniciatura dei profili rispetta la norma UNI EN 12206-1: 2005




AVVERTENZE


Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singolo prodotto.

La Pasini è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo. I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.


LINEA AVVOLGENTI - ZIP



RETE IN FIBRA GRIGIA 18X16 in 1"




RETE IN FIBRA BIANCONERA




RETE DURANET

LINEA PANNELLI RIGIDI




RETE IN ALL. NAT./NERA
RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316



TELO IN FIBRA NERO O GRIGIO
"PET SCREEN" GRIGIO



POLLTEX



TELO OSCURANTE O FILTRANTE

SUNOX - RETE ANTIBATTERICA



TRASFORMA L'ARIA DI CASA IN UN SOFFIO DI IGIENE

In presenza di luce, umidità ed ossigeno, genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

È UNA RETE ATTIVA NATURALE

che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

FUNZIONA

sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

SI ATTIVA

All'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

LA SUA DURATA

ha carattere permanente.

COME RICONOSCERE LA RETE SUNOX?

Da un filo di colore grigio ed un filo di colore nero in fase di tessitura generano un colore grigio antracite facilmente identificabile.

SUNOX

fiberglass mesh

SUNOX è un
marchio registrato
da NEXT TECHNOLOGY
Tecnotessile



AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

La certificazione è stampata direttamente sulla rete.

POLLTEX - SCREEN ANTI POLLINE



POLLTEX È UNO SCREEN ANTIPOLLINE ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI A PANNELLI RIGIDI

La rete protettiva polltex salvaguarda dalle malattie sintomatiche allergiche.

POLLTEX

+ € 30,70 mq

OPTIONAL - LINEA PANNELLI RIGIDI

Il costo dello screen POLLTEX va aggiunto al costo del prodotto scelto in abbinamento con i relativi minimi di fatturazione.





LA RETE ECOBONUS PER LE ZANZARIERE

Secondo quanto previsto dall'ENEA, per poter aderire all'eco bonus le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:

- Il valore complessivo G_{tot} deve essere inferiore a 0,35 (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo C a doppio vetro 4/16/4 con gas argon);
- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.
- Avere la marcatura  ;


È possibile applicare la Rete Ecobonus su sistemi zanzariera a rullo e fisse.

I limiti dimensionali sono ridotti di circa il **20%** rispetto alle misure standard indicate nella scheda prodotto. La Pasini si riserva di valutare la fattibilità al momento dell'ordine.

LISTINO

RETE ECOBONUS

+ € 12,00 mq



REQUISITI PER LA **DETRAZIONE FISCALE** DELLE ZANZARIERE

PLUS

MARCATURA **CE**

GTOT* < 0,35 * Valore trasmittanza solare.

REQUISITI RETE


- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.

REQUISITI VETRATA


- Vetrata tipo C

PLISSÈ ZERO

FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 241





FISSAGGIO FRONTALE PLISSÈ ZERO





0.22 TOP

FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 241





0.22 TOP

FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 241




LIBERA - STAR 50 - JOLLY - FLEXA

FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 241



VARI

TUBOLARE 55 x 15



TUBOLARE 60 x 20
TUBOLARE 40 x 20



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

PROFILO DI
TAMPONAMENTO




UNIKA 50



KETTY

TUBOLARE 100 x 100



STAFFA PER TUBOLARE 100x100

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA




BIANCO
9010


▲

A RICHIESTA ALTRI COLORI


VERSIONI VISTE DALL'ESTERNO




"A"




"B"




"C"




"D"




"E"




"F"



"G"



"H"



"I"

Le dimensioni della **Plissè - Jolly - Flexa - Libera - Star 50 - 0.18 - 0.22** a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

MISURA FINITA ZANZARIERA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

MISURA MAX INGOMBRO (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

ESEMPIO:

Per **Plissè - Jolly - Flexa - Libera - Star 50 - 0.18 - 0.22 fissaggio quadro** - misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30mm in larghezza e 15mm in altezza.

Per **0.18 - 0.22 fissaggio tondo** misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24mm in larghezza e 12mm in altezza.

LISTINO IVA ESCLUSA

KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE A - I	+€ 48,00 pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE B-C-D-H	+€ 37,00 pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE E - G	+€ 26,00 pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE F	+€ 68,00 pz.
PROFILO DI TAMPONAMENTO 50	€ 24,00 m
TUBOLARE 60 X 20	€ 19,00 m
TUBOLARE 40 X 20	€ 19,00 m
TUBOLARE 55 X 15	€ 16,00 m
TUBOLARE 100 X 100	€ 124,00 m
SET ACCESSORI X TUBOLARE 55X15 (2 STAFFE + VITERIA)	€ 8,00 pz.
SET ACCESSORI X TUBOLARE 100X100 (2 STAFFE + VITERIA)	€ 117,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

SERVIZIO CLIENTI

LA VOSTRA RICHIESTA SARÀ SEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO

Se desideri informazioni tecnico - commerciali contatta il nostro ufficio preposto.

UFFICIO TECNICO E COMMERCIALE

Tel. 0541.395156

E-mail: commerciale@pasinispaspa.it

SPEDIZIONI E LOGISTICA

Tel. 0541.395156

E-mail: spedizioni@pasinispaspa.it

PER RECLAMI E ASSISTENZA POST VENDITA
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO

ASSISTENZA POST VENDITA

Tel. 0541.395156

E-mail: postvendita@pasinispaspa.it



RIPARAZIONI

Si possono effettuare riparazioni presso i nostri centri di assistenza presenti su tutto il territorio nazionale. Ripariamo i nostri modelli di zanzariera con la sostituzione di qualsiasi componente. Nel caso in cui gli accessori risultino integri, interverremo nella riparazione di prodotti di terzi con la sola sostituzione del telo.

Contattando uno dei nostri centri specializzati, potrai far visionare la tua zanzariera ed effettuare un rigoroso controllo.

Con la giusta manutenzione del prodotto avrai la certezza e la tranquillità di un buon e duraturo funzionamento, evitando così di sostenere spese extra o addirittura sostituire completamente la zanzariera.


ROTTAMAZIONE

È possibile dare in permuta la tua vecchia zanzariera per acquistare un nuovo modello della stessa serie applicando uno sconto pari a 10%.

PERMUTA LA TUA
VECCHIA ZANZARIERA

SCONTO
10%

SUL TUO NUOVO MODELLO



Modulo d'ordine zanzariere

Data

Cliente _____

Consegna

[illegible]

**PLUS**

- MODULO NON CONFORMITA'

Modulo non conformità

Il presente modulo deve essere tassativamente compilato in tutte le sue parti.
Non saranno prese in considerazione eventuali "non conformità" senza l'invio del modulo.

Data _____ Azienda _____ Referente _____

DDT di vendita NR° _____ Del _____

Merce consegnata il _____

Descrizione non conformità _____

Allegata foto ☐ SI ☐ NO

Richiesta _____

PLUS

CATALOGO ZANZARIERE

Cod. MER 9011
Prezzo netto € 7,00cad.



CARTELLA COLORI ZANZARIERE

Cod. MER 9012
Prezzo netto € 6,00cad.



CARTELLA COLORI TESSUTI

Cod. MER 9245
Prezzo netto € 18,00cad.




VALIGIA PASINI per contenere max 4 campioni zanzariere

Cod. MER 9240
Prezzo netto € 55,00cad.



LINEA CUBO - ROND



- Cod. MER 9220 -
Con motoriduttore meccanico
Prezzo netto E 150,00 cad.
- Cod. MER 9225 -
Con motoriduttore elettronico
e radiocomando a 1 canale
Prezzo netto E 250,00 cad.

MINI ESPOSITORI PORTATILI

LINEA AVVOLGENTI

Cod. MER 9205
Prezzo netto € 50,00cad.



LINEA PLISSETTATA

Cod. MER 9210
Prezzo netto € 70,00cad.



LINEA PANNELLI FISSI

Cod. MER 9215
Prezzo netto € 50,00cad.



SEMPRE PIÙ SMART



FACEBOOK
facebook.com/Pasinispa.it

INSTAGRAM



LINKEDIN
company/pasini-s-p-a-/-

TWO FACES

Linee prodotto:
tutte da 2 a 6 zanzariere

Cod. MER 9230
Prezzo netto € 300,00cad.



FOUR FACES

Linee prodotto:
tutte da 6 a 9 zanzariere

Cod. MER 9235
Prezzo netto € 600,00cad.



1) DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
- (b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- (c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2) OFFERTE E ORDINI

- (a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
- (b) Gli ordini e/o le modifiche ai ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- (c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
- (d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- (e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
- (f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- (a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
- (b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
- (c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità espresse in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
- (d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
- (e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.

Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.

- (f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria

discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.

- (g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA

- (a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
- (b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
- (c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
- (d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA

- (a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
- (b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

- (a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
- (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
 - (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
- (b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
- (i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
 - (ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
 - (iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
 - (iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
- (c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
- (d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, la Venditrice

dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.

(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7) RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.

(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.

Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.

(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati,

protetti e assicurati.

11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

(a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.

(b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti;

I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società.

La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.

(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile dal sito internet pasini spa.it

13) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.

(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

[illegible]

NOTE

[illegible]

IN&OUT[®]
HOLDING

PASINI Srl

Via Emilia Mariani, 6
47924 Rimini (RN) Italia
Tel +39.0541.395156
Fax +39.0541.390678

commerciale@pasinipa.it

www.pasinipa.it